

Servicio de Parques de Lima

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL Nº

Lima, 07 de noviembre de 2011

LA GERENCIA GENERAL DEL SERVICIO DE PARQUES DE LIMA HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION:

VISTO, la Carta SCP-7114-11 de fecha 24 de octubre de 2011, suscrita por Don Víctor Chávez Montoya, representante de la sección Control de Perdidas de la Empresa de EDELNOR S.A.A.

CONSIDERANDO:

Que, mediante el documento señalado en la parte expositiva se manifiesta que con la finalidad de regularizar la facturación pendiente que tiene SERPAR LIMA se ha determinado un recupero de consumos por concepto de energía activa, energía reactiva y absorción de potencia correspondiente al periodo de facturación señalado en el primer párrafo que asciende a un monto de S/. 5,677.52 (Cinco Mil Seiscientos Setenta y Siete y \$2/100 nuevos soles), monto que no incluye el IGV, intereses y moras, el cual será cargado en 1 cuota en aplicación de lo dispuesto en el artículo 177° del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por D.S.009-93-EM, y que será incluido a partir de la siguiente facturación.

Que, según el Informe Nº 429-2011-SERPAR-LIMA/GG/GAP/DAALM/MML, de fecha 24 de octubre de 2011, suscrito por el Administrador del Parque Alameda Las Malvinas, se remite el Acta de Intervención N° GC-0002023 de fecha 19 de Octubre de 2011, efectuada por técnicos de EDELNOR al suministro N° 1865193 de la Alameda de las Malvinas ubicado a la altura de la cuadra 5 de la Av. Argentina (colindante con el Gimnasio Muni gim), en la cual manifiestan haber encontrado una irregularidad, existiendo dos cables adicionales en la toma F1, Fase R y T que alimentan al gimnasio de la Municipalidad de Lima ubicado dentro de dicho parque por lo que se notificó y se realizó el corte de dicha conexión.

Que, a través del Memorandum Nº 261-2011-SERPAR-LIMA/GG/GAP/MML, de fecha 02 de a noviembre de 2011, la Gerente de Administración de Parques comunica que el día Jueves 27 de octubre de 2011 sostuvo una reunión con los representantes de EDELNOR, para regularizar la facturación por el recupero de consumo de energía eléctrica del periodo de noviembre del 2010 a octubre del 2011 del suministro 1865193 ibicado en la Alameda las Malvinas.

Que según el Informe N°315-2011/SERPAR-LIMA/OAL/MML de fecha 07 de noviembre de 2011, el Director de Asesoría Legal manifiesta que con fecha 03 de noviembre de 2011 se constituyo a las instalaciones de EDELNOR con la finalidad de regularizar la deuda existente por los servicios de energía eléctrica del suministro N° 1865193 de la Alameda de las Malvinas, teniendo como monto de deuda la suma de S/. 6,699.48 (Seis Mil Seiscientos Noventa y Nueve con 48/100 nuevos soles), suma que incluye el IGV, deuda que deberá ser cancelada en 10 cuotas de S/. 669,95 (Seiscientos Sesenta y Nueve con 95/100 nuevos soles), los cuales serán incluidas en las facturas mensuales de consumo del suministro N° 1865193, teniendo el mismo vencimiento de estas, debiéndose tomar en cuenta que el retardo en cualquiera de las cuotas pactadas, devengará a favor de EDELNOR, los intereses compensatorios y moratorios calculados a la tasa máxima opresiva por la Ley a partir del vencimiento y hasta la fecha efectiva del pago.

Estando a lo informado, de conformidad con las atribuciones conferidas por el literal "g" del Art. 23º de la Ordenanza Nº 758, que aprueba los Estatutos de SERPAR-LIMA; contando con las visaciones de la Gerente de Administración de Parques de Lima, del Director de la Oficina de Asesoría Legal y de la Gerente Administrativa;

NATALIO SANCHEZ 220 OF. 801 - JESUS MARIA Telf.: 433-1635 - 433-1546 Fax: 424-7170 http://www.serpar.munlima.gob.pe

SE RESUELVE:

PRIMERO.- APROBAR el Acta de Transacción Extrajudicial de fecha 03 de noviembre de 2011, firmado entre la empresa EDELNOR S.A.A y SERPAR LIMA, donde se acuerda el pago de \$\frac{5}{2}\$. 6,699.48 (Seis Mil Seiscientos Noventa y Nueve con 48/100 nuevos soles), la misma que deberá ser cancelada en 10 cuotas de \$\frac{5}{2}\$. 669,95 (Seiscientos Sesenta y Nueve con 95/100 nuevos soles) en forma mensual a favor de EDELNOR S.A.A, a fin de regularizar la deuda existente por los servicios de energía eléctrica del suministro \$\frac{5}{2}\$ 1865193 de la Alameda de las Malvinas.

SEGUNDO.- DISPONER que el Órgano de Control Institucional realice las acciones necesarias a fin de determinar a los responsables de la irregular conexión y a la Gerencia de Administración de Parques en coordinación con la Gerencia de Administración el cumplimiento de la presente Resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

GONZALO LOSA YALAVERA
GENENTE GENERAL
SERVICIO DE PARQUES
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

INFORME N° 315 -2011/SERPAR-LIMA/OAL/MML

SERVICIO DE PARQUES
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
OFICINA ADMINISTRACION DOCUMENTARIA

-8 NOV 2011 UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO

HORA:

Para

SR. GONZALO F. LLOSA TALAVERA

Gerente General

De

DR. LUIS VILLAVICENCIO TORRES

Director de Asesoría Legal

Asunto

ACTA DE TRANSACCION EXTRAJUDICIAL

CON EDELNOR

Fecha

Lima, 07 de Noviembre de 2011.

Por medio del presente, le comunico que el día 03 de Noviembre de 2011 a solicitud de la Gerencia de Administración de Parques, me constituí a las instalaciones de EDELNOR con la finalidad de verificar la deuda existente por los servicios de energía eléctrica del suministro N° 1865193 de la Alameda de las Malvinas ubicado a la altura de la cuadra 5 de la Av. Argentina (colindante con el Gimnasio Munigim), en la cual manifiestan haber encontrado una irregularidad, existiendo dos cables adicionales en la toma F1, Fase R y T que alimentan al gimnasio de la Municipalidad de Lima.

Que, ante la situación antes señalada, se ha suscrito el Acta de Transacción Extrajudicial entre la Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A - EDELNOR y el Servicio de Parques de Lima (SERPAR-LIMA), donde se logró variar ligeramente el monto de la deuda originalmente pactada por la Gerente de Administración de Parques, la cual ascendía a la suma de S/. 6,892.00 (Seis Mil Ochocientos Noventa y Dos con 00/100 nuevos soles), teniendo como nuevo monto de deuda la suma de S/. 6,699.48 (Seis Mil Seiscientos Noventa y Nueve con 48/100 nuevos soles), deuda que deberá ser cancelada en 10 cuotas de S/.669,95 (Seiscientos Sesenta y Nueve con 95/100 nuevos soles), las mismas que serán incluidas en las facturas mensuales de consumo del suministro N° 1865193, teniendo el mismo vencimiento de estas, debiéndose tomar en cuenta que el retardo en cualquiera de las cuotas pactadas. devengará a favor de EDELNOR, los intereses compensatorios y moratorios calculados a la tasa máxima opresiva por la Ley a partir del vencimiento y hasta la fecha efectiva del pago, conforme al siguiente detalle:

| Monto de Deuda por CNR | S/. 6,699.48 Nuevos Soles |
|-------------------------------|---------------------------|
| Cuota Inicial | S/. 0.00 Nuevos Soles |
| Saldo a pagar con facilidades | S/. 6,699.48 Nuevos Soles |
| N° de Cuotas | 10 cuotas |
| Valor de cada cuota | S/. 669.95 Nuevos Soles |
| Tasa de Interés | 0.00 % |
| Gastos Administrativos | 00 |

Que por los considerandos, antes mencionados, solicito a usted, que en aplicación del literal "g" del Art. 23º de la Ordenanza Nº 758, que aprueba los Estatutos de SERPAR-LIMA se proceda a emitir la Resolución Gerencial General correspondiente, aprobando el Acta de Transacción Extrajudicial; disponiendo además que el Órgano de Control Institucional realice las acciones necesarias a fin de determinar los responsables de la irregular conexión y a la Gerencia de Administración de Parques en coordinación con la Gerencia de Administración el cumplimiento del documento antes señalado.

LMVT/yec

VILLAVICENCIO TORRES LUIS MAX Offector Officina de Asesoria Legal SERVICIO DE PARQUES IUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA MEMORANDUM N° 261-2011/SERPAR-LIMA/GG/GAP/SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA OFICINA ADMINISTRACION DOCUMENTARIA

Α

:

Dr. LUIS VILLAVIVENCIO TORRES

Director de la Oficina de Asesoría Legal

ASUNTO

ACTA DE INTERVENCION Nº GC 0002023 - EDELNOR

CARTA DE EDELNOR SCP - 7144-11

Referencia

Informe N° 429-2011/SERPAR-LIMA/GAP/DAALM/MML

-4 NOV 2011

UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO

FECHA

Lima, 02 de Noviembre del 2011.

Mediante el presente me dirijo a usted con relación al documento de la referencia, para manifestarle que esta Gerencia en compañía del Ing. Ruber Chancafe de Gerencia Técnica el día jueves 27 de octubre sostuvo una reunión con la Srta. Teresa Rodrigo para regularizar la facturación por el recupero de consumo de energía eléctrica del periodo noviembre del 2010 a octubre del 2011 del suministro 1865193 ubicado en la Alameda La Malvinas.

De la reunión con Edelnor se logro para SERPAR no multas, no sanciones, no denuncias, solo el reconocimiento de deudas fraccionadas sin intereses y sin moras, siendo la suma de S/. 6,892.00 (seis mil ochocientos noventidos con oo/100 nuevos soles), fraccionado en 10 cuotas; para lo cual deberá apersonarse como representante legal a las instalaciones de Edelnor y firmar el convenio respectivo.

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente;

Dra. LOURDES JESÚS SALAZAR
GERENTE ADMINISTRACION DE PARQUES
SERVICIO DE PARQUES
MUNICIPALIDAD METROPOLITAMA DE LIMA

⊔SF/fbch

c.c.:

GG GA

Archivo

Hera St. of Foods

Hera St. of Foods

DIVISION ADMINISTRATIVA ALAMEDA LAS MALVINAS MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

INFORME N° 429- 2011/SERPAR-LIMA/GG/GAP/DAALM/MML

A

Dra. LOURDES FELICIA JESUS SALAZAR.

Gerente de Administración de Parques

DE

Sr. Carlos Fernandez Julca.

Administrador Alameda las Malvinas

ASUNTO

Instalación indebida Suministro Nº 1865193

Alameda las Malvinas

REF.

ACTA DE INTERVENCION N° GC 0002023 - EDELNOR

CARTA EDELNOR SCP-7114-11

FECHA

Lima 24 de Octubre del 2011.

Es grato dirigirme a usted para saludarla y a la vez remitir el acta de intervención efectuada al suministro N° 1865193 de la Alameda de las Malvinas ubicado a la altura de la cuadra cinco de la Av. Argentina (colindante con el gimnasio), por técnicos de Edelnor; en la cual manifiestan haber encontrado una irregularidad, existiendo dos cables adicionales a la toma F1 y fase R y T.

Así mismo se remite carta de Edelnor en la que dan cuenta de lo sucedido y comunican

que se deberá regularizar su facturación por el recupero de consumo de energía.

Al respecto efectuada las indagaciones, la Gerencia de Organizaciones Vecinales de la MML firmo un convenio con el Sr. Giovani Burga Castro para el manejo del gimnasio comprendido en los periodos marzo 2010 a Abril 2013; esta instalación de la carpa e instalaciones eléctricas fueron efectuadas por técnicos de la Municipalidad de Lima.

Es importante mencionar que a la fecha las instalaciones del gimnasio no cuentan con energía eléctrica.

> QUE ALAMEÓA LAS MALVINAS SERVICIÓ DE PARQUES HUTHULUM ISETHUPOLITANA DE LIMA

És cuanto informo a usted, agradeciendo disponga las acciones pertinentes.

Atentamente,

CC GG GA SGAS ARCHIVO

SERVICIO DE PARQUES GERENCIA DE ADMINISTRACION DE PARQUES UCT. 2011 Firma

SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA OFICINA ADMINISTRACION DOCUMENTARIA

25 OCT 2011

UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO

Nº Exp.:



CONSTANCIA DE AVISO PREVIO DE INTERVENCION

| FECHA DE NOTIFICACION 19 10 11 |
|--|
| Suministro N° 1865193 Titular SERPAR LIMB Dirección del Predio Av. Argentina |
| En cumplimiento de las disposiciones establecidas en: - El Artuculo 171 del Reglamento de la Ley de Conseciones Eléctricas - D.S. Nº 009-93-EM. - El Numeral 7.1 de la Norma DGE *Reintegros y Recuperos de Energia Eléctrica* |
| Hacemos de su conocimiento que nuestra empresa ha considerado necesario efectuar lo siguiente: - Evaluación general de la conexión eléctrica - Evaluación general del sistema de medición |
| La misma que se realizará: - Fecha - Hora 14.30 Siendo esto así, le agradeceremos brindar las facilidades del caso a nuestro personal que ejecutará dichas actividades, no sin antes informarle que usted podrá estar presente durante la ejecución de dicha evaluación. |
| Atentamente. O SCAN Watanina C Personal Contratista al Servicio del Concesionario |
| Apellidos y Nombres: Llafarma Castillo Oscar D.N.I.: 09613111 CARGO DE RECEPCION |
| Nombres y Apellidos Moises Samuel Carpenas PRCHO D.N.I. 09979178 Relación con el titular Encargado de Mantenimiento efectivos |
| Fecha de recepción 19 - 10 - 11 Hora de recepción 14: 25 |
| IMPORTANTE: Firmar sólo si este aviso se realiza antes de la intrvención |

ma del Cliente

ACTA DE INTERVENCIÓN Nº GC - 0002023

| Suministro N°: 1865193 | | | | |
|---|--|--|--|---|
| Señor (a) : SERPAR LIMA | | | . 1 | |
| Dirección : AV. Argentina | 11175 | | ercaso se L | |
| | Inicio: 14:35 | Fecha Termino: 19 | | mino: 13 : 3 |
| En la intervención efectuada a su conexión se detectó | a siguiente causal d | | na X) : · de las Condiciones del Su | uministro |
| Error en el proceso de Facturación Error en el Sistema de Medición | | | in Autorización del Conces | |
| Error en la Instalación del Sistema de Medio Ocasionando consumos no registrados por el medido | | | | |
| est coloniest is | | CID | PAGO DE NEGOCIO: Gín | zaves x |
| Otros suministros del predio: 1) Descripción detallada de la irregularidad: 2 | <u> </u> | | | |
| Descripcion detallada de la irregularidad: EASE R | y T | TO STIACES C | | |
| Datos del Equipo de Medida encontrado: | / | | 9 | |
| 1.12 | Calle | Condado 1 [0773] | 6 Sello papel (plor | mo) |
| Estado Blon Marca ELS N° de Medidor 4638469 Factor 10 | | Candado 1 23391 Candado 2 23391 | | |
| N° de Serie Modelo A\R | L + Sello | Bornera 3388 | } | |
| Sellos de Medidor Rotos SI NO | Luna de Medidor Ro | <u> </u> | Caja sin Tapa | si Ne |
| Luna de medidor opaco SI | Mica Rota | SINO | Caja en mal est | ado SI NO |
| Sellos Nuevos Instalados Sello Candado 1 | | Sello Candado 2 | Sello Bornera | |
| Estado de medición antes de la normalización ANTES Medición de Voltios Amperio | | Secund. Pot Medidas | KVA. KW. | kVAR f. p. |
| Fase R-S 212 | 3,4 - | Pinza Watimét. | | |
| Tensión Fase S-T 214 Corrient | 9 | Pinza Amperios | | |
| Fase T-R 213 | 13,4 1 = | Ctes.Inst/Medidor | | |
| Estado de medición después de la normalizac | | Secund. POT. MEDIDAS | kVA. kW. | kVAR f. p. |
| DESPUÉS Medición de Voltios Amperín | | 55 Pinza Watimét. | | |
| Tensión Fase S-T 214 Corrient | | 40 Pinza Amperios | 3,93 | 102 00 |
| Fase T-R 213 | 13 0 | Ctes.Inst/Medidor | 4,06 3,61 | 1,87 0,88 |
| 'nventario de Cargas: | | lo I o dia | Parting | Potoncia |
| Nro Cantidad Equipo | Potencia | Nro Cantidad | Equipo | Potencia |
| 02 | | 02 | | |
| 03 | Cliente permitió i | | NO] | |
| Trabajos de normalización realizados y programad | os: | | | |
| N° Partida Realizada | Programada N | | Realiza | da Programada |
| 01 Cambio/reposición de medidor 10, 30 02 Reposición o cambio de cortocircuito | 0 | 7 Cambio de tapa | | |
| 03 Cambio/reparación acometida hasta 70 mm2 04 Cambio de caja toma T-30, L, ó LT | 0 | 8 Cambio de mica 9 Resane de Vereda | | |
| 05 Soldar tapa | | 0 Independización de conexión | | |
| (*) Las órdenes de normalización programadas se llevarán a cabo p | | | | |
| La detección de esta irregularidad ha sido presenciada p | orel Sr.(a) (MiU) S | LODO AMORICA SA | BIJB | 10 |
| en su condición de Encargado de monten | miento elect | con D.N.I. N° <u>D771</u> | quien firma la | presente notificación. |
| Basándose en lo expuesto anteriormente, EDELNOR S.A.A. e estricta aplicación del ART. 92 de la Ley de Concesiones E corresponda | nalizará la facturación d léctricas (D.L. N°25844 | el cliente y de corresponder s ‡) o del ART. 177 del Reglai | e efectuará un recupero de mento el la citada Ley (D. | energia no registrada, er S. 009-2003-EM); segúr |
| IMPORTANTE: Cuplquior otra información adicional sobre el expec | iente abierto como consec | uencia de la presente notificacion | ón la podrá requerir en cualqu | iera de nuestros centros de |
| servicios Callao, Torrico, San Juai, Infantas, Comas y Maranga cuya Barranca aquellos usuarios de dicha ocalidad. | s airecciones aparecen en | ei dorso de su recipo, también p | opez Rojas 155 i | all morounda |
| Cont | | To an experience | | san miguel |

Inspector

Pag. 01

CLIENTE

-11_

D.L. 25844 LEY DE CONCESIONES ELÉCTRICAS y SU REGLAMENTO

DE LA LEY:

Art. 90°.- Los concesionarios podrán efectuar el corte inmediato del servicio, sin necesidad de aviso previo al usuario ni intervención de las autoridades competentes, en los siguientes casos:

- a).- Cuando estén pendientes de pago facturaciones y/o cuotas, debidamente notificadas de dos o más meses derivados de la prestación del Servicio Público de Electricidad con los respectivos intereses y moras,
- b).- Cuando se consuma energía eléctrica sin contar con la previa autorización de la empresa o cuando se vulnere las condiciones del suministro y,
- c).- Cuando se ponga en peligro la seguridad de las personas o las propiedades de desperfecto de las instalaciones involucradas.

Estando ellas bajo la administración de la empresa, o sean instalaciones internas de propiedad delusuario.

Los concecionarios deberán enviar las respectivas notificaciones de cobranza a los usuarios que se encuentren con el suministro cortado, en la misma oportunidad en que lo realiza para los demás usuarios, quedando facultados a cobrar un cargo mínimo mensual.

Los concesionarios fijarán periódicamente los importes por concepto de corte y reconexión de acuerdo a lo que establezca el Reglamento.

Art. 91°.- En los casos de utilización ilícita, adicionalmente al cobro de gastos de corte, pago de la enegía consumida y otros, las personas involucradas podrán ser denunciados ante el fuero penal.

Art. 92°.- Cuando por falta de adecuada medición o por errores en el proceso de facturación, se considere importes distintos a los que efectivamente corresponda, los concesionarios procederán al recupero o al reintegro según sea el caso.

El monto a recuperar por el concesionario se calculará a la tarifa vigente a la fecha de detección y considerando un periodo máximo de 12 meses anteriores a esta fecha. El recupero se efectuará en 10 mensualidades iguales sin intereses ni moras.

El reintegro al usuario se efectuará, a su elección, mediante el descuento de unidades de energía en facturas posteriores o en efectivo en una sola oportunidad, considerando las mismas tasas de interés y mora que tiene autorizada el concesionario para el caso de deuda por consumo de energía.

DEL REGLAMENTO:

Art. 177°.- El concesionario, en los casos de consumo de energía sin su autorización, a que se contrae el el inciso b) del Artículo 90° de la ley, queda facultado para:


- a) Calcular la cantidad de energía consumida, multiplicando la carga conectada, sin autorización por 240 horas mensuales para los usos no domésticos, considerando un periodo máximo de doce meses:
- b) Valorizar la cantidad de energía consumida aplicando la tarifa vigente a la fecha de detección, correspondiente al tipo de servicio utilizado, considerando los intereses compensatorios y recargos por mora correspondiente; y,
- c) Solicitar a la Dirección o, a quien ésta designe en las localidades ubicadas fuera de la Capital de la República, la aplicación de las multas que señala el Art. 202º del reglamento.

Cumplido el pago de las obligaciones que emana de los incisos que anteceden, el usuario deberá regularizar de inmediato la obtención del suministro, cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley y el Reglamento.

Art. 202°.- La dirección sancionará a los usuarios con multas equivalentes al importe de 500 a 100,000 kilovatios - horas, en los siguientes casos:

- a) Por usar energía sin la debida autorización del concesionario o por variar unilateralmente las condiciones del suministro;
- b) Por alterar el funcionamiento de los instrumentos de medición y/o de las instalaciones del concesionario; y,
- c) Por incumplimiento de las disposiciones señaladas en la Ley y el Reglamento;

En estos casos el concesionario, deberá presentar los documentos sustentatorios.



| Observaciones: | Se encontro 2 cables apicionales en la toma |
|----------------|---|
| | Se encontro 2 cables automates |
| F1, | Fase Ry T que alimentan al Gimnasio |
| 96 | la municipalidad de Lima |
| Se | notifico y se costo dicha conexión. |
| Se | coordino con el Administradoi Conlos fernandez para |
| que | regularize su situación el día de mañana. |
| | |
| | |
| | |

Firma del Cliente

Moise carpenas PACHAO

Oscar Majarone Carrillo

Pag. 02

Lima, 24 de Octubre de 2011

N° de cliente: 1865193

SCP - 7114 - 11

SERPAR LIMA AVENIDA ARGENTINA -LIMA CERCADO

Referencia: Recupero de consumos no facturados Art. 177° de la RLCE (D.S. 009-93-EM)

Estimado cliente:

Por intermedio de la presente, aprovechamos la oportunidad para saludarle e informarle que con fecha 19/10/2011 se ha detectado la siguiente irregularidad "02 cables adicionales en la toma F1 –fase R y T". Este hecho no permitía el real registro de los consumos tomados por sus instalaciones eléctricas y consecuentemente Edelnor S.A.A. no emitió las facturas con los importes reales por concepto de consumos a vuestro suministro 1865193 en el periodo de noviembre 2010 a Octubre 2011.

Cabe precisar que por medio de la inspección realizada el 19 de Octubre de 2011, se dejó constancia de lo acontecido con acta de intervención N° - 002023. La normalización de la medición se realizó el día 19 de octubre de 2011 mediante la adecuación de la conexión eléctrica y del sistema de medición para una correcta medición y facturación de consumos.

Con la finalidad de regularizar su facturación se ha determinado un recupero de consumos por concepto de energía activa, energía reactiva y absorción de potencia correspondiente al período de facturación señalado en el primer párrafo que asciende a un monto de S/. 5,677.52 (Cinco Mil seiscientos setenta y siete y 52/100 nuevos soles), monto que no incluye el IGV, intereses y moras, el cual será cargado en 1 cuota en aplicación de lo dispuesto en el artículo 177° del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por D.S 009-93-EM, y que será incluido a partir de la siguiente facturación. Se adjunta detalle del Cálculo de Recupero, Constancia de Aviso Previo de la Intervención (copia), Acta de Intervención (copia), Diagrama Eléctrico de la Irregularidad (copia), vistas fotográficas.

De conformidad con lo establecido en la Norma DGE "Reintegro y Recuperos de Energía Eléctrica " RM N° 571-2006-MEM/DM, de fecha 29.11.06, le comunicamos que a partir de la presente notificación, cuenta con el derecho a presentar reclamo si considera que el recupero a aplicar no es procedente o no está de acuerdo con el monto calculado para dicho recupero, el cual de ser el caso, deberá ser ingresado en cualquiera de nuestros Centros de Servicios autorizados.

Sin otro particular, me despido no sin antes informarle que cualquier consulta adicional sírvanse comunicarse con su ejecutivo comercial Teresa Rodrigo a la casilla electrónica trodrigo@edelnor.com.pe o al teléfono 517-2906.

Atentamente

VICTOR A. CHAVEZ MONTOYA Sección Control de Pérdidas EDELNOR S.A.A

cc. Archivo



INFORME DE REFACTURACION - CONSUMOS NO REGISTRADOS (ART.177°)

CONCLUSION del Análisis efectuado:

PRIMERO: La inadecuada medición ocasionó que no se registren correctamente en el medidor electrónico los consumos absorbidos por las instalaciones efectricas del usuario. SEGUNDO: Con respecto a la calificación de demanda maxima para el recupero corresponde a una calificación Presente en Punta.

TERCERO: Se realiza el recupero de consumos de energia y potencia activa tomando como base los consumos validos registrados por el medidor electrónico y mediante la diferencia de los consumos estimados y los consumos facturados.

CUARTO: Del análisis efectuado se determina una inadecuada medición, correspondiendo la aplicación de un recupero de consumos de conformidad a lo establecido en el articulo 177° inciso b del Regiamento de la Ley de Concesanes

Eléctricas que literalmente dice. "El concesionario, en los casos de consumos de energia sin su autorización, a que se confrae el inciso b) del Articulo 90° de la Ley, queda facultado para: b) Valorizar la cantidad de energia consumidad aplicando la tarria vigente a la fecha de detección, correspondiente al tipo de servicio utilizado, considerando los intereses compensatorios y recargos por mora correspondientes.

QUINTO: Debido a la inade: uada medición, no se facturaron apropiadamente los consumos de energia y potencia, en atl sentido en el cuadro adjunto se muestran los consumos a recuperar.

| PERI | IODO DEL | PERIODO DEL RECUPERO : | : | DESDE: | diciembre-10 | HASTA: | 19/10/2011 | | ATTENNATION ATTENNATION | |
|------------------|------------|------------------------|-----------|----------|----------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| CONSUMO ESTIMADO | FECH A | DIAS | KWH PP | GH HIMSI | KVARH REGISTRADOS | KVANH FACTURADOS | POT, ACTIVA FP DISTRIBUIDA (KW) | POT. ACTIVA FP GENERACION (KW) | POT, ACTIVA HP DISTRIBUIDA (KW) | POT, ACTIVA HIP GENERACION (KY |
| Fecha Notif | 19/10/2011 | 29 | 1.709.81 | 714,22 | 1.025,63 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| septiembre-11 | 20/09/2011 | 32 | 1.114,47 | 753,67 | 872,13 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 5,19 | 7,61 |
| agosto-11 | 19/08/2011 | 30 | 1.376,27 | 938,87 | 817,93 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 4,61 | 6,73 |
| iulio-11 | 20/07/2011 | 28 | 1.723,07 | 1.100,87 | 811,13 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 4,05 | 6,57 |
| junio-11 | 22/06/2011 | 30 | 1.438,47 | 464,07 | 810,53 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 4,05 | 5,09 |
| mayo-11 | 23/05/2011 | 33 | 638,47 | 711,87 | 648,33 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 3,24 | 5,99 |
| abril-11 | 20/04/2011 | 29 | 1.575,67 | 705,67 | 500,13 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 5,29 |
| marzo-11 | 22/03/2011 | 32 | 645,67 | 314,67 | 440,13 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 4,13 |
| febrero-11 | 18/02/2011 | 28 | 1.393,27 | 731,87 | 436,13 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 3,97 |
| enero-11 | 21/01/2011 | 30 | 813,87 | 851,87 | 11,13 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 4,61 |
| diciembre-10 | 22/12/2010 | 30 | 1.216,27 | 488,07 | 282,53 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,51 |
| noviembre-10 | 22/11/2010 | 31 | 865,27 | 241,87 | 155,33 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,73 |
| TOTAL RECUPERO | | | 14.510.54 | 8.017,65 | 200 | e | 200 | 9,0 | 24,19 | 54,18 |

| CALCULO DEL RECOPERO | | | | | |
|--|-------|--------|--------|----------|-------------------------------|
| | SE SE | COSTO | CANT | TOT St. | 8 |
| HECH DEED OF ENERGY ACTIVA FP | κWh | 0,1394 | 14.511 | 2.022,77 | A CONTRACTOR AND A CONTRACTOR |
| DECLIDERO DE EVERGIA ACTIVA HO | kWh | 0,1665 | 8.018 | 1.334,92 | |
| BECHBERO DE ENERGIA REACTIVA | kVARh | 0,0343 | 0 | 0,00 | |
| DECLIDED OF POTENCIA ACTIVADE DISTRIRICION HP | kW | 47,98 | 24,19 | 1.160,64 | |
| DECLIDED OF STRAIN ACTIVATE SENERACION HO | ×۷ | 21,39 | 54,19 | 1.159,20 | |
| REFACTI RACION DE POTENÇIA ACTIVA DE DISTRIBUÇION EP | ΚW | 44,47 | 0,00 | 0,00 | |
| REFACTURACION DE POTENCIA ACTIVA DE GENERACION FP | WW | 13,22 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL RECUPERO SN INTERESES Y MORA (SIN I G. V.) | | | - | 5,877,62 | SCLES |
| NTERES COMPENSATORIO | | | | 194,70 | 2 : Ç10 |
| IIG.V. | | 18% | | 1.057,00 | S(LES |
| INTERES MORATORIO | | | | 29,19 | |
| TOTAL RECUPERO CON IG.V. | | | | 6.958,41 | |

4



INFORME DE REFACTURACION - CONSUMOS NO REGISTRADOS (ART.177°)

DATOS DEL CLIENTE

POT CONTRATADA NOTIF.: 2023 N° DE CLIEN 1865193 ANOMALIA: DOS CABLES ADICIONALES EN LA TOMA F1 , FASES R Y T EN HP NOMBRE: SERPAR LIMA FECHA DETECCION: 19/10/2011 DATOS PARA CALCULO DE RECUPERO FECHA NORMALIZACION: 19/10/2011
MEDIDOR: 4638469 DIRECCION : AVENIDA ARGENTINA -**EN FP**: 32,00 FACTOR: 20,00
TARIFA: BT3
MARCA: ELSTER DISTRITO: LIMA CERCADO

PRIMERO: En cuadro adjunto se muestran los consumos válidos registrados antes de la falla para el registro de consumos de los parámetros de energia activa (KWh), y válores de máxima demanda (kW), los cuales servirán para el cálculo de diciv

Evaluación de consumos promedio anteriores a la condición defectuosa:

| | | 51,14 | 148,54 | 248,29 | | | 0 | E PROM/DIARI | CONSUMO ENERGIA BASE PROM/DIARIO |
|---------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|------|------------------|------------------|----------------------------------|
| 41,03 | 38,00 | 1,585 | 4.805 | 7.697 | 200,00 | 31 | z | ROMEDIO (EP. | CONSUMOS PROMEDIO (EPA |
| | | | | | | | 21/07/2010 | julio-10 | |
| 41,5 | 40,5 | 1.692 | 4.697 | 8.493 | 200,00 | 33 | 23/08/2010 | agosto-10 | condición defectuosa |
| 41,5 | 38,0 | 1.590 | 4.556 | 7.408 | 200,00 | 30 | 22/09/2010 | septiembre-10 | Consumos Anteriores a la |
| 41,9 | 38,7 | 1.473 | 4.561 | 7.190 | 200,00 | 30 | 22/10/2010 | octubre-10 | |
| KW REGISTRADO HP | KW REGISTRADO | KVARH REGISTRADO | KWH HP REGISTRADO | KWH FP REGISTRADO | FACTOR MEDIDA | DIAS | FECHA LECTURA | PERIODO MESES | ESTADO DE CONSUMOS (EPA) |

CONSUMOS REGISTRADOS: En cuadro adjunto se muestra el periodo de meses que presentan los consumos facturados con la anomalia en la medición.

| CONSUMO FACTURADO MES | FECHA | DIAS | KWH FP | KWH HP | KVARH REGISTRADOS | KVARH FACTURADOS | POT. DISTRIBUC FP POT. GENERAC FACTURADA FP FACTURADA | POT. GENERAC FP FACTURADA | POT. DISTRIBUC HP FACTURADA | POT. GENERAC HI FACTURADA |
|---|------------|------|----------|---------|---|---------------------|---|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Cook Nobil | 10/10/2011 | 200 | 5 A90 7 | 3 593 6 | 457.4 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CCITAL MOUNT | 13/10/2011 | 100 | distant. | | 1 | 2 | 8 | | 76 A | 34.0 |
| septiembre-11 | 20/09/2011 | 32 | 6.582,6 | 3.851,2 | 713,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,4 | 34,0 |
| anneto-11 | 19/08/2011 | 33 | 6.320.8 | 3.666,0 | 767.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 34,9 |
| | 200770044 | 30 | 5 9740 | 3 504 0 | 774.2 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 37,6 | 35,1 |
| Jano- I | 2010112011 | | erer de | | | 2 | 8 | 9 | 376 | 36.5 |
| junio-11 | 22/06/2011 | 30 | 6.258,6 | 4.140,8 | 7/4,8 | u,u | 0,0 | 4,0 | 67,0 | |
| mayo-11 | 23/05/2011 | 33 | 7.058,6 | 3.893,0 | 937,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,4 | 35,6 |
| ohriL11 | 20/04/2011 | 29 | 6.121.4 | 3.899,2 | 1.085,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,5 | 36,3 |
| | 22/02/2014 | 23 | 7 051 4 | 4 290.2 | 1.145.2 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 40,9 | 37,5 |
| *************************************** | | | 3 | 0 070 0 | 1 | 2 | 00 | 0.0 | 41.7 | 37.7 |
| febrero-11 | 18/02/2011 | 28 | 6.303,8 | 3.8/3,0 | 1.145,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 770 |
| enero-11 | 21/01/2011 | 30 | 6.883,2 | 3.753,0 | 1.574,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,7 | 37,0 |
| diciembre-10 | 22/12/2010 | 30 | 6.480,8 | 4.116,8 | 1.302,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,1 | 39,1 |
| noviembre-10 | 22/11/2010 | 31 | 6.831,8 | 4.363,0 | 1.430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,8 | 39,9 |
| octubre-10 | 22/10/2010 | | | | | | | | | |

CONSUMO RECOSTRUIDO: Con base en el cuadro anterior (segundo) se determinan los consumos estimados como debieron de ser facturados en condiciones normales:

TERCERO :

| noviem bre-10 22/11/2010 31 /.65 | | diciembre-10 22/12/2010 30 7.697,07 | enero-11 21/01/2011 30 7.697,07 | febrero-11 18/02/2011 28 7.697,07 | marzo-11 22/03/2011 32 7.697,07 | abril-11 20/04/2011 29 7.697,07 | 23/05/2011 33 | junio-11 22/06/2011 30 7.697,07 | julio-11 20/07/2011 28 7.697,07 | 19/08/2011 30 | septiem bre-11 20/09/2011 32 7.697,07 | Fecha Notif 19/10/2011 29 7.200,48 | CONSUMO ESTIMADO FECHA DIAS KWH FP |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|---------------|---------------------------------|--|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | 7.697,07 4.604,87 | 7,07 4.604,87 | | | | | | | | | | | FP KWH HP |
| | 1.585,33 | | | - | | | | | İ | 0000 | | | KVARH REGISTRADOS |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | KVARH FACTURADOS |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | POT. ACTIVA FP DISTRIBUIDA (KW) |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | POT. ACTIVA FP GENERACION (KW) |
| | 42,79 | 42,10 | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 41,53 | 41,63 | 41,63 | 41,63 | 41,53 | 41,63 | 0,00 | PO |
| | 41,63 | 41,63 | 41,00 | 41,00 | 41,60 | 41,00 | 41,63 | 41,63 | 41,00 | 41,00 | 41,63 | 0,00 | POT. ACTIVA HP GENERACION (KW |

01700



CONSTANCIA DE AVISO PREVIO DE INTERVENCION

| FECHA DE NOTIFICACION |
|---|
| Suministro Nº |
| Titular |
| Dirección del Predio |
| En cumplimiento de las disposiciones establecidas en: - El Artuculo 171 del Reglamento de la Ley de Conseciones Eléctricas - D.S. Nº 009-93-EM. - El Numeral 7.1 de la Norma DGE *Reintegros y Recuperos de Energia Eléctrica* Hacemos de su conocimiento que nuestra empresa ha considerado necesario efectuar lo siguiente: - Evaluación general de la conexión eléctrica - Evaluación general del sistema de medición |
| La misma que se realizará: - Fecha - Hora Siendo esto así, le agradeceremos brindar las facilidades del caso a nuestro personal que ejecutará dichas actividades, no sin antes informarle que usted podrá estar presente durante la ejecución de dicha evaluación Atentamente. |
| Personal Contratista al servicio del Concesionario |
| Apellidos y Nombres: D.N.l.: |
| CARGO DE RECEPCION |
| Nombres y Apellidos |
| D.N.I. |
| Relación con el titular |
| Fecha de recepción |
| Hora de recepción |
| IMPORTANTE: Firmar sólo si este aviso se realiza antes de la intrvención |
| |



Barranca aquellos usuarios de dicha localidad.

Elema dal Oliania

ACTA DE INTERVENCIÓN Nº GC - 0002023

| Suministro N° :_ Señor (a) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Dirección : | | | | | | | • | | , | · | | |
| - | cha Inicio: | , , | Horal | niolos | | | | | , , | | | |
| | | | | | | | | | | Hora Te | rmino: | |
| En la intervenció | rror en el proces | Su conexion | se detecto la | a siguiente ca | ausal | de recu | | | | | | 1.48 |
| Ei | ror en el Sistem | a de Mediciói | } | | | | | | n de las Cond sin Autorizació | | | |
| Ocasionando co | ror en la Instala | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Otros suministros | | | | | | | | | RO DE NEGO | | | |
| Descripción det | allada de la ir | regularidad | <u> </u> | <u> </u> | , | | · | | | 4 8 | 10 | |
| Datos del Equip | o de Medida e | encontrado. | | | 1000000000 | | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| Estado F | 2 | ☐ Marc | a [| · | Salla | Canda | do 1 | | C-11. | 17-1 | | |
| N° de Medidor | | Facto | | | | Canda | 100 | t | | o papel (plor o. Termomaç | | |
| N° de Serie | *************************************** | Mode | elo | | Sello | Borner | a | | | | | |
| | edidor Rotos | SI NO |] L | una de Medic | for Ro | ota Si | INO | | Caia | sin Tapa | SI | NO |
| Luna de me | didor opaco | SI NO |] M | lica Rota | | SI | | | | en mal esta | | |
| Sellos i | Vuevos instalado | s Sello | Candado 1 | | ř. | Sello Ca | ndado 2 | | | iello Bornera 🔽 | | 1 |
| Estado de med | ición antes | de la norm | alización: | | • | | | | | | | |
| ANTES | Medición Fase R - S | de Voltios | Amperimet. | Med. Prim. | Med | . Secund | | | kVA. | kW. | kVAR | f, p. |
| Tensión | Fase S-T | | Corriente | | | | Pinza Watir Pinza Ampe | · | | | | - |
| | Fase T - R | | - | | | 2 | Ctes.Inst/M | | | | · | |
| Estado de med | ición despu | és de la no | rmalización | 7: | 1 | | | | L | | | <u> </u> |
| DESPUÈS | | de Voltios | Amperimet. | | Med. | . Secund. | . POT. MED | IDAS | kVA. | kW. | kVAR | f.p. |
| *** | Fase R - S | | | | | | Pinza Watin | rét. | | | | |
| Tensión | Fase S - T | | Corriente | | | | Pinza Ampe | | | | | |
| า <u>ventario</u> de Car | tentinen et con- | | I | | | , | Ctes.Inst/Me | didor | | | | <u> </u> |
| | | | | r | 7 1 | | | γ | | | | 1910 A |
| Nro Cantio | 180 | Equipo | | Potencia | } } | Nro 01 | Cantidad | - | Eguip | 0 | Pote | ncia |
| 02 | | | | | | 02 | | | | | | |
| 03 | | | - L-1990 | | | 03 | | | | | | |
| Trabajos de norm | alización real | lizados v or | | Cliente perm | iitio ii | nventar | io: SI | N | 10 | | | |
| N° I | Partida Partida | TEAGOS Y DI | Realizada | Programada | N° | 1 | | artida | | T 5 | · | |
| 01 Cambio/reposició | n de medidor 10, | 30 | Realizada | Flogramada | 06 | Cambii | o de chapa | artiga | | Realizada | P | ogramada |
| 02 Reposición o can 03 Cambio/reparació | in acometida hast | a 70 mm2 | | | 07 08 | | o de tapa o de mica | | | | | |
| 04 Cambio de caja to 05 Soldar rapa | oma T-30, L, ò LT | | | | 09 | Resand | e de Vereda | | | | | |
| *) Las órdenes de norn | nalización program | nadas sa llavar | in a cobo provio | avaluación y on | 10 | | ndización de cor | | <i>p</i> | | | |
| a detección de est | | | | | oud GIG | ni posteri | ог. са ог ие п рис | ou nega | ar a eliminarse (| ue corresponde | r. | |
| n su condición de_ | | · | | | | con i | D.N.I. N° | 5 | aui | en firma la pi | resente n | otificación |
| asándose en lo expu stricta aplicación de orresponda | esto anteriorme I ART. 92 de la | nte, EDELNO Ley de Conc | R S.A.A. analiz esiones Eléctr | tará la facturaci icas (D.L. N°2 | ón del 5844) | l cliente v | dê correspon | der se e | efectuará un re | cunero de en | oraja no re | aistrada a |
| MPORTANTE: Gualquie ervicios Callao, Torrico, | er otra información San Juan, Infanta os de dicha localio | is, Comas y Ma | e el expediente ranga cuyas dire | abierto como co ecciones aparece | nsecue in en ei | encia de l I dorso de | a presente notil su recibo, tamb | icación i ilén pue | la podrá requer den visitar los c | ir en cualquiera entros de servie | a de nuestro cios de Hua | os centros o cho. Huaral |

| Diagrama Eléctrico y/o mecánico de la irregularidad: | Nro de Acta de Intervención : |
|--|-------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| servaciones: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Firma del Cliente | Inspector |


SUMINISTRO 1865193 ACTA 2023 **FECHA** 19/10/2011



Caja Portamedidor



| SUMINISTRO | 1865193 |
|------------|------------|
| ACTA | 2023 |
| FECHA | 19/10/2011 |



Toma de carga en caja toma F1



Instalaciones dentro del parque SERPAR LIMA

| SUMINISTRO | 1865193 |
|------------|------------|
| ACTA | 2023 |
| FECHA | 19/10/2011 |




Toma de carga conexión indebida Fase T – cable negro




Toma de carga conexión indebida Fase R - cable blanco


| SUMINISTRO | 1865193 |
|------------|------------|
| ACTA | 2023 |
| FECHA | 19/10/2011 |




Configuración irregularidad



| SUMINISTRO | 1865193 |
|------------|------------|
| ACTA | 2023 |
| FECHA | 19/10/2011 |



Vista PARQUE SERPAR LIMA



DIVISION ADMINISTRATIVA ALAMEDA LAS MALVINAS MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

INFORME N° 429- 2011/SERPAR-LIMA/GG/GAP/DAALM/MML

Α

.

Dra. LOURDES FELICIA JESUS SALAZAR.

Gerente de Administración de Parques

DE

•

Sr. Carlos Fernandez Julca.

Administrador Alameda las Malvinas

ASUNTO

Instalación indebida Suministro Nº 1865193

Alameda las Malvinas

REF.

ACTA DE INTERVENCION N° GC 0002023 - EDELNOR

CARTA EDELNOR SCP-7114-11

FECHA

Lima 24 de Octubre del 2011.

Es grato dirigirme a usted para saludarla y a la vez remitir el acta de intervención efectuada al suministro N° 1865193 de la Alameda de las Malvinas ubicado a la altura de la cuadra cinco de la Av. Argentina (colindante con el gimnasio), por técnicos de Edelnor; en la cual manifiestan haber encontrado una irregularidad, existiendo dos cables adicionales a la toma F1 y fase R y T.

Así mismo se remite carta de Edelnor en la que dan cuenta de lo sucedido y comunican que se deberá regularizar su facturación por el recupero de consumo de energía.

Al respecto efectuada las indagaciones, la Gerencia de Organizaciones Vecinales de la MML firmo un convenio con el Sr. Giovani Burga Castro para el manejo del gimnasio comprendido en los periodos marzo 2010 a Abril 2013; esta instalación de la carpa e instalaciones eléctricas fueron efectuadas por técnicos de la Municipalidad de Lima.

Es importante mencionar que a la fecha las instalaciones del gimnasio no cuentan con energía eléctrica.

Es cuanto informo a usted, agradeciendo disponga las acciones pertinentes.

Atentamente.

SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA OFICINA ADMINISTRACION DOCUMENTARIA

25 OCT 2011

UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO

.. Nº Exp.:

CC GG GA SGAS OAL ARCHIVO ADMINITIRADOR
ARQUE ALAMEDA LAS MALVINAS
SERVICIO DE PARQUES
PARILIPALIDAS GENUPOLITANA DE LIMA

ASESOPIA ISONIA 2/0 DET 200

nor

01700

CONSTANCIA DE AVISO PREVIO DE INTERVENCIÓN

| | | FI | ECHA DE NOTIFICACION | 19 10 | 111 |
|--|--|--|--|--------------------|--------------------------------|
| | Suministro Nº | _186519 | 3 | 9 | |
| Carlotte Service Control of the Cont | Titular | SERPAR | Limb | | |
| | Dirección del Predio | DV. Arge | atme | * | |
| | En cumplimiento de las dispo - El Artuculo 171 del Reglan - El Numeral 7.1 de la Norm Hacemos de su conocimiento - Evaluación general de la co - Evaluación general del sist La misma que se realizará: - Fecha 19-10 - Hora 19-10 Siendo esto así, le agradece actividades, no sin antes info Atentamente. | osiciones establecidas en: nento de la Ley de Conser na DGE *Reintegros y Rec que nuestra empresa ha r onexión eléctrica ema de medición | ciones Eléctricas - D.S. Nº 0 cuperos de Energia Eléctrica considerado necesario efect | tuar lo siguiente: | utará dichas na evaluación. |
| | | O scar War | jaruna C | | |
| | | | servicio del Concesionar | | |
| | | ombres: Llagarum | a Cashilo O | scar | |
| | | CARGO DE | RECEPCION | | |
| | | Moises Sam | TUCH Carbenas | bec HO | |
| | Relación con el titular | ncorgado de | mantenimien | To efectr | 600 |
| and the second | Fecha de recepción | 19-10-11 | | Pile | |
| た。北京の教徒の | | 4: 25 | | The same | |
| 25 | IMPORTANTE: Firmar sólo | si este aviso se realiza a | ntes de la intrvención | EIRMA | |
| D _e monded (| | | | | |

D.L. 25844 LEY DE CONCESIONES ELÉCTRICAS y SU REGLAMENTO

DE LA LEY:

Art. 90°.- Los concesionarios podrán efectuar el corte inmediato del servicio, sin necesidad de aviso previo al usuario ni intervención de las autoridades competentes, en los siguientes casos:

a).- Cuando estén pendientes de pago facturaciones y/o cuotas, debidamente notificadas de dos o más meses derivados de la prestación del Servicio Público de Electricidad con los respectivos intereses y moras,

b).- Cuando se consuma energía eléctrica sin contar con la previa autorización de la empresa o cuando se vulnere las condiciones del suministro y,

c).- Cuando se ponga en peligro la seguridad de las personas o las propiedades de desperfecto de las instalaciones involucradas.

Estando ellas bajo la administración de la empresa, o sean instalaciones internas de propiedad delusuario.

Los concecionarios deberán enviar las respectivas notificaciones de cobranza a los usuarios que se encuentren con el suministro cortado, en la misma oportunidad en que lo realiza para los demás usuarios, quedando facultados a cobrar un cargo mínimo mensual.

Los concesionarios fijarán periódicamente los importes por concepto de corte y reconexión de acuerdo a lo que establezca el Reglamento.

Art. 91°.- En los casos de utilización ilícita, adicionalmente al cobro de gastos de corte, pago de la enegía consumida y otros, las personas involucradas podrán ser denunciados ante el fuero penal.

Art. 92°.- Cuando por falta de adecuada medición o por errores en el proceso de facturación, se considere importes distintos a los que efectivamente corresponda, los concesionarios procederán al recupero o al reintegro según sea el caso.

El monto a recuperar por el concesionario se calculará a la tarifa vigente a la fecha de detección y considerando un periodo máximo de 12 meses anteriores a esta fecha. El recupero se efectuará en 10 mensualidades iguales sin intereses ni moras.

El reintegro al usuario se efectuará, a su elección, mediante el descuento de unidades de energía en facturas posteriores o en efectivo en una sola oportunidad, considerando las mismas tasas de interés y mora que tiene autorizada el concesionario para el caso de deuda por consumo de energía.

DEL REGLAMENTO:

Art. 177°.- El concesionario, en los casos de consumo de energía sin su autorización, a que se contrae el el inciso b) del Artículo 90° de la ley, queda facultado para:

- a) Calcular la cantidad de energía consumida, multiplicando la carga conectada, sin autorización por 240 horas mensuales para los usos no domésticos, considerando un periodo máximo de doce meses;
- b) Valorizar la cantidad de energía consumida aplicando la tarifa vigente a la fecha de detección, correspondiente al tipo de servicio utilizado, considerando los intereses compensatorios y recargos por mora correspondiente; y,
- c) Solicitar a la Dirección o, a quien ésta designe en las localidades ubicadas fuera de la Capital de la República, la aplicación de las multas que señala el Art. 202° del reglamento.

Cumplido el pago de las obligaciones que emana de los incisos que anteceden, el usuario deberá regularizar de inmediato la obtención del suministro, cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley y el Reglamento.

Art.202°.- La dirección sancionará a los usuarios con multas equivalentes al importe de 500 a 100,000 kilovatios - horas, en los siguientes casos:

- a) Por usar energía sin la debida autorización del concesionario o por variar unilateralmente las condiciones del suministro;
- b) Por alterar el funcionamiento de los instrumentos de medición y/o de las instalaciones del concesionario; y,
- c) Por incumplimiento de las disposiciones señaladas en la Ley y el Reglamento;

En estos casos el concesionario, deberá presentar los documentos sustentatorios.



Fikina del Cliente


| | in eat ch | | 11. 56597 41 | | | | n colon philpip | f amusa fans | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| icios de Huacho, Hua | | | | | cen en el | irecciones aparei | p senio ebacae | ios ierioisiue rio Mivisemos iset | posinioni suo 191 Insini vi sul, nes | NPORTAN I±: ∪ualqu envicios Callao. Torrico |
| a de nuestros centros | uerir en cu a lquier | pər arboq al nö | oiseoRiton etnesero | a el eb eior | onsecüei | omós oheide et | hre el exnedient | nos legoisibe aò | incresolai cate soi | orresponda NPORTANTE: Cualqu |
| | ioial for non | io ni io ollion | nitavi jan 171. ' | .i AR ieu (|) (++9C7 | נעכפא (חירי א | oezioues piec | теу де Соп | 81 95 26 TAA 18 | stricta aplicación de |
| 009-2003-EM): 260 | recupero de en itada 1 ev (D.S. | e etectuara ur in el la otnam | e correspondersi 1477 del Reglar | iliente y de | ción del c | izará la facturac | Isns .A.A.2 AC | ente, EDELNO | emonains oisa | adxə ol nə əsobnissa |
| | | h | | יים עמים | | S 60.30 | . 6 6 6 | 105 203 -0 | C Wandar | -əp uoısıpuos ns u |
| resente notificacio | a el emrit neiur | 8 F1 P | F PPQ . W I W | 0 405 | 703 | la OTABA | m instruct | m 26 0, | doning | -eb nòisibnos us n |
| - | 43वर | cpugbra | much Co | 66 2 | 92701 | el Sr.(a) M | senciada por | send obiz ed t | a irregularidad | a detección de est |
| v | e qe corresponde | gar a eliminars | ra ouqeu bneqe e | posterior. I | noisedoro | a evaluación y ap | án a cabo previ | ievəli əs sebem | nalización prograr | non eb senebió ze.) (* |
| | | | ación de conexión | po-11-0000 | | | | | | 05 Soldar tapa |
| | | | | Resane de | 60 80 | | | 7WW 07 E) | n acometida nasi oma T-30, L. ó LT | 03 Cambio/reparacid |
| | | | | Cambio de Cambio de | 20 | | | oti | pio de cortocircui | nso o noisisoge S S S |
| | | 54 8 | | Sambio de | 90 | LI OGLERITEDO | Realizada | 34 | ebihs9 ,4f robibem eb n | N° Cambio/reposició |
| Programada | sbezilseR | | sbiheq | | ∘N E | Programada | | ud A coppe | | rabajos de norm |
| | | | | | | | .sopemeano | au v sobezil | lees adiocrile | |
| | 1,000 | ON | IS | | | Cliente perm | | | | 03 |
| | | | | | 00 20 | | | (a) | | 20 |
| | | | | | 10 | | | 1 . | | 10 |
| Potencia | od | iup3 | bsbiti | | Ν | Potencia | | oqiup∃ | pe | Nro Cantid |
| | | i, i. | 1 | | | | | | :sel | ventario de Carg |
| 88'0 te' | 19'8 | 7017 | robibeM\tenl.ee | 10 5 | 910 | 13 | * ****** C | 518 | Rase T-R | 42 |
| 00 01 60 | | 26'6 | soineqmA szn | | 0'11 | 8 | Corriente | 412 | T-2 essq | nòianaT |
| | | | . JámitsW szn | iiq S | 55'0 | - 11 | | 218 | Fase R - S | |
| | | 3 | | | | | The second second second | SOILION OF | Medición d | DESPUÉS |
| KVAR (. p. | KW. | KVA. | SAGIGEM TO | d J.bnup | Med. Se | | .JaminagmA | | | |
| u 1 1 94/4 | I KW | K/A. | OT. MEDIDAS | g J.buno | Med, Se | | | | əndsəp üçi: | oibam ab obets |
| u) 84/// | I RM I | K∧∀. | | | Med. Se | | | | A-T ess T | olbem eb obete |
| 0 84/4 | KW | K√A. | tobibeM\tent.ee | ro cr | | | nòisezilem | iou el ab s | x 1 89.5 | nòianaT <u>oibam ab oba</u> ta |
| 0 84//1 | KW | KAY | eohaqmA szr TobibaM\tenl.ea | PO CF | Med, Se | | | Jou el ab s | A-T essa | nòizn o T |
| | KM* | kvA. | tobibeM\tent.ee | PP BH | Med, Se | h'£ | Amperimet. Corriente | Solilov el | Medición d Rase R - S T - S ess T Rase S - T - S | ANTES Tensión |
| 4.1 RAVA | | | zsbidəM Jo JəmilsW szr zonəqrnA szr robidəM\tznl.zə | Cfr Hel Mel Jel Jel Jel Jel Jel Jel Jel Jel Jel J | Med. Se | ት' <u>የ</u> | Iización: Amperimet. Corriente | Soliloy el | D Antes do Medición d S-8 8-8 T-8 888 A-T 888 | olbem eb obsts Satva noisnet |
| | | K√∀. | zsbidəM Jo JəmilsW szr zonəqrnA szr robidəM\tznl.zə | PP BH | Med. Se | med bem | ndado 1 [ización: Amperimet. Corriente | Soliloy el | Medición d Rase R - S T - S ess T Rase S - T - S | olbem eb obsts Satva noisnet |
| KVAR I.D. | ello Bomera | K/V | 2 control of Medidas 2 control of Medidas 3 control of Medidas 4 control of Medidas 5 control of Medidas | o Candado | Med. Se | Med. Prim. | indado 1 [ización: Namperimet.] Corriente | Sello Ca | sobsistal sove sobsistal sove sobsistal sobsistal sove sobsistal sobsistant sobsistal sobsistant sobsistal sobsis | olbem eb obsts Satva noisnet |
| a.1 SAVX | en mal esfado | Caja | \$50 Medidas JamitaW szr eonagmA szr TobibaM\tenl.ea | CFR Conug bir | Sell Sed | med bem | Micado 1 Migado 1 Micado 1 Micadimet. Corriente | Soliloy el | evos instalados evos instalados ión antes de Medición d R - S - S - S - S - S - S - S - S - S - | UN solle? Satua Satua noisnet |
| KVAR 1.p. | ello Bomera | Caja Caja KVA | Solution of Medidas Of Medidas Of Medidas Solution of Medidas | CFR criuq bir | r Rota Sell Med, Se | S Rota Med. Prim. 7, 4 | Mic Micado 1 Micación: Micación: Malización | S de la nor S l d S l d S l o S l | evos instalados evos instalados ión antes de Medición d R - S - S - S - S - S - S - S - S - S - | Sellos de Med bibam ab snud Sellos Nu Salva Salva Salva |
| a.1 SAVX | sqs Tripade estado | Caja Caja Se | SSSS SSS SSS SSS SSS SSS SSS SSS SSS S | Creching Pires | ello Bota r Rota seil Med. Se | S Aed Medido sa Rota Med Prim. Med Prim. J. E. | Lul Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft Malización Corriente | SI SON IS SON | idor Rotos copaco not opaco evos Instalados dio notacición de copacición | Sellos de Med Sellos de medio Sellos Nu Sellos Nu SETNA SETNA |
| 8.1 SAVX | Termomag. sin Tapa en mal estado ello Bomera ww. | Caja Caja Caja | S S C C S S S S S S S S S S S S S S S S | nera Si M | ello Bor ello Bor r Rota seil | S S Sa Redido Sa Rota Sa Rota Sa Pam. | Mic Micado 1 Micación: Micación: Malización | S de la nor S l d S l d S l o S l | evos instalados evos instalados ión antes de Medición d R - S - S - S - S - S - S - S - S - S - | Sellos de Medidor ALS Sellos de Medidor Luna de medidor Sellos Mu |
| a 3 Ma/vi | sqs Tripade estado | Caja Caja Caja | SSSS SSS SSS SSS SSS SSS SSS SSS SSS S | nera Si M | ello Bota r Rota seil Med. Se | S S Sa Redido Sa Rota Sa Rota Sa Pam. | 1 0 0 L | Marca Factor Sello Callo | F3L/8C; idor Rotos obsco posco | Sellos de Medidor Sellos de Medico Luns de medico Sellos Mu Sellos |
| a 3 Ma/vi | Termomag. sin Tapa en mal estado ello Bomera ww. | Caja Caja Caja | S S C C S S S S S S S S S S S S S S S S | nera Si M | ello Bor ello Bor r Rota seil | S S Sa Redido Sa Rota Sa Rota Sa Pam. | 100 100 1916 Lui Mic Micación: Amperimet Corriente | Marca Factor Sello Call Modelo | F3L/8C; idor Rotos obsco posco | Sellos de Medicor Agenes Sellos de Medicos de medicos de medicos sellos Musicos Autres |
| 8.1 SAVX | Termomag. sin Tapa en mal estado ello Bomera ww. | Caja Caja Caja | SSC 118 S S S S S S S S S S S S S S S S S S | dado 1 | ello Can ello Bor ello Bor r Rota | S S S S S S S S S S S S S S S S S S S | RLSTE 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 | Marca Factor Sello Call Modelo | F31-825. F31-825. Idor Rotos idor Posco sevos Instalados idon antes de Medición d R-1 sasa T-1 R-1 sasa T-1 R-1 sasa T-1 R-1 sasa T-1 | obsitios del Equipo obsition de Sene Sene Sellos de Medidor Luns de medico d |
| a 3 Nava | papel (plomo) Termomag. sin Tapa en mal estadd en mal estadd | Sello Amp. Caja Caja TAVA | SSS 118 SS 118 S | nera Si M | ello Can ello Bor ello Bor r Rota | S S S S S S S S S S S S S S S S S S S | RLSTE 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 | Marca Factor Sello Call Modelo | F3H853 F0H Rotos P3H853 P4H853 P5H853 P5H859 | scripción detalla stos del Equipo o tado be Serie Sellos de Medio Luna de medio stado de medio sellos Nu sellos Nu Sellos de medio |
| FA SI NO. | papel (plomo) Termomag. sin Tapa en mal estado en mal estado | Seilo | 233911 233911 233911 23883 Sedidas Sedida S | dado 1 | ello Can ello Bor ello Bor r Rota | S S S S S S S S S S S S S S S S S S S | A SLATS 100 100 181 181 181 181 181 181 181 181 | Marca Factor Sello Call Modelo | F3H853 F0H Rotos P3H853 P4H853 P5H853 P5H859 | obsitios del Equipo obsition de Sene Sene Sellos de Medidor Luns de medico d |
| FA SI NO SI | papel (plomo) Termomag. Jermomag. Sin Tapa en mal estado en mal estado | Seilo | 233911 233911 233911 23883 Sedidas Sedida S | dado 1 | ello Can ello Bor ello Bor r Rota | A Sea | SCS 8 A SELSTE 100 100 A SELSTE 100 A SELSTE Microsoft | gularidad: Contrado: Marca Factor Modelo Sello Ca Sello | I predio: 1) Jacob de la irregue de Medida ence Jacob Rotos Jacob R | scripción detalla scripción detalla stos del Equipo o tado che Serie Sellos de Medio Sellos de medio stado de medio |
| (6)20 (2) (1) (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4 | papel (plomo) Termomag. Jermomag. Sin Tapa en mal estado en mal estado | Seilo | 233911 233911 233911 23883 Sedidas Sedida S | dado 1 | ello Can ello Bor ello Bor r Rota | A Sea | I medidor. RELSTE 100 100 128.L Lui Mid 128.L Lui Mid Mid Mid Mid Mid Mid Mid Mid Mid Mi | strados por estrados por estrados por eston Marca Factor Modelo Sello Callo Ca | inos no regis predio: 1) da de la irreg- le Medida eno lor Rotos dor Opaco | sasionando consustas sucripción detalla stado del Equipo o Sene Sene Sene Sene Sene Sene Senos de medio sucres de Medica de medio sucres sucre |
| 25.5 X S S S S S S S S S S S S S S S S S S | Pokary CIO: Crimin papel (plomo) Termomag. sin Tapa en mal estado en mal estado | KVA. | CIRO 233914 233914 233914 233914 328914 328 Watimét 328 S | dado 1 | ello Can ello Bor ello Bor r Rota | A Sea | I medidor. RELSTE 100 100 128.L Lui Mid 128.L Lui Mid Mid Mid Mid Mid Mid Mid Mid Mid Mi | e Medición strados por e strados por e gularidad: Contrado: Marca Factor Marca Factor Sello Ca Sel | inos no regis so la listalación mos no regis la predio: 1) le Medida eno dor Rotos dor Opaco lon antes de lon antes de lon antes de lon antes de lon antes de lon antes de lon antes de lon antes de lon antes de lon antes de lon | sasionando consusasionando consusasionando consusos seripción detallados de Medidor Sellos de Medidor Sellos de medio Sellos d |
| 100 X X X X X X X X X X X X X X X X X X | papel (plomo) Termomag. Jermomag. Sin Tapa en mal estado en mal estado | Autorización Sello Autorización Caja Caja Caja | Consumo sin Consum | Cond Pires Addado 2 No Candado 3 No Candado | ello Can ello Bor ello Bor T Rota | 2) | de Medición I medidor. RELS TE 100 A18. Lui Micro M | Factor Sello Callo | an el proceso de son el sistema de la incalación de la incegia de la incepia de la incegia de la incepia de la inc | Error of Series of Equipo of Series of Equipo of Series of Equipo of Series of Equipo of Equ |
| 201 (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18 | PARSON CONCESIONS CIO: CONTROL Papel (plomo) Termomag. Sin Tapa en mal estado en mal estado | Autorización Sello Autorización Caja Caja Caja | Consumo sin Consum | Cond Pires Addado 2 No Candado 3 No Candado | ello Can ello Bor ello Bor T Rota | 2) | de Medición I medidor. RELS TE 100 A18. Lui Micro M | Factor Sello Callo | an el proceso de son el sistema de la incalación de la incegia de la incepia de la incegia de la incepia de la inc | sasionando consusasionando consusasionando consusos seripción detallados de Medidor Sellos de Medidor Sellos de medio Sellos d |
| istro fine fine fine fine fine fine fine fine | ones del Sumin del Concesiona CIO: Et mon Termomag. Sin Tapa en mal estado en mal estado en mal estado | Mutorización Mutorización Mutorización Caja Caja Caja Caja | Narcar con unstream A 3 3 9 1 4 2 3 | cupero (respondence of the country o | al de reallo Carello C | S Solvente causa Solvente Causa Solvente Causa Solvente S | detectó la si de Medición si medidor. 2 CC 10 0 10 0 10 0 12 CC 10 0 10 CC 10 0 10 CC 1 | e Recturación se e Facturación del Sistema strados por estrados por estrados por estrados. Sello Callo Call | ectuada a su de proceso de sistema de la instalación de la integia de la | Error of Series of Equipo of Series of Equipo of Series of Equipo of Series of Equipo of Equ |
| 15:55 to the state of the state | Plora Termin del Concesiona del Conc | AVA Selection Cala Cala Cala Cala Cala Cala | marcar con una vinesación de la ASSA 1 (Consumo sinesación de la ASSA 1 (Consumo sines la ASSA 1 | cupero (respondence of the country o | al de reallo Carello C | 2) | detectó la si de Medición si medidor. 2 CC 10 0 10 0 10 0 12 CC 10 0 10 CC 10 0 10 CC 1 | conexión se e Facturación del Sistema strados por e Sello Ca Sollo | hincio: 19 // Pectuada a su dectuada a su de la proceso de la netalación de la irregia | Fecha la intervención ef Error o Error |
| 15:55 to the state of the state | ones del Sumin del Concesiona CIO: Et mon Termomag. Sin Tapa en mal estado en mal estado en mal estado | Mutorización Mutorización Mutorización Caja Caja Caja Caja | marcar con una vinesación de la ASSA 1 (Consumo sinesación de la ASSA 1 (Consumo sines la ASSA 1 | cupero (respondence of the country o | al de reallo Carello C | S Solvente causa Solvente Causa Solvente Causa Solvente S | Hora Inicial detection and detection and detection and detection. A C C C C C C C C C C C C C C C C C C | conexión se Facturación e Medición del Sistema strados por e Marca Factor Marca Factor Modelo Sello Ca Sello Ca | hicio: 19 // 670, 19 // 60 // | la intervención ef Error o sasionando consu- cos suministros de sacripción detalla stado de medio de Medidor tado Luna de medio de Sene Sellos de Medio stado de medio |
| S3.51.00 onisito Od.2.0 Si Me | Plora Termin del Concesiona del Conc | AVA Selection Cala Cala Cala Cala Cala Cala | marcar con una vinesación de la ASSA 1 (Consumo sinesación de la ASSA 1 (Consumo sines la ASSA 1 | cupero (respondence of the country o | al de reallo Carello C | S Solvente causa Solvente Causa Solvente Causa Solvente S | Hora Inicial detection and detection and detection and detection. A C C C C C C C C C C C C C C C C C C | Conexión se la normal strados por el mormado: Sello Callo C | hincio: 19 // Pectuada a su dectuada a su de la proceso de la netalación de la irregia | intervención effection de secrión effection de serior serior de serior de serior de serior de serior seri |

Pag. 01

IEC-03cat unparon coatilly

Door Morning

CLIENTE.



| Obser | vaciones: |
|-------|-----------|
| | |

| Se encontro 2 cables apicionales en la toma |
|--|
| F1, Fase Ry T que alimentan al Gimnasio |
| de la municipalidat de Lima |
| Se notifico y se costo dicha conexión. |
| Se coordino con el soministrapoi corlos fernandez para |
| que regularize su situación el día de mañana. |
| |
| |

Firma del Cliente

moise consens packas

Inspec

Osca Haparuna castillo

Lima, 24 de Octubre de 2011

N° de cliente: 1865193

SCP - 7114 - 11

Señores SERPAR LIMA AVENIDA ARGENTINA -LIMA CERCADO

Referencia: Recupero de consumos no facturados Art. 177° de la RLCE (D.S. 009-93-EM)

Estimado cliente:

Por intermedio de la presente, aprovechamos la oportunidad para saludarle e informarle que con fecha 19/10/2011 se ha detectado la siguiente irregularidad "02 cables adicionales en la toma F1 –fase R y T". Este hecho no permitía el real registro de los consumos tomados por sus instalaciones eléctricas y consecuentemente Edelnor S.A.A. no emitió las facturas con los importes reales por concepto de consumos a vuestro sumínistro 1865193 en el periodo de noviembre 2010 a Octubre 2011.

Cabe precisar que por medio de la inspección realizada el 19 de Octubre de 2011, se dejó constancia de lo acontecido con acta de intervención N° - 002023. La normalización de la medición se realizó el día 19 de octubre de 2011 mediante la adecuación de la conexión eléctrica y del sistema de medición para una correcta medición y facturación de consumos.

Con la finalidad de regularizar su facturación se ha determinado un recupero de consumos por concepto de energía activa, energía reactiva y absorción de potencia correspondiente al período de facturación señalado en el primer párrafo que asciende a un monto de SI. 5,677.52 (Cinco Mil seiscientos setenta y siete y 52/100 nuevos soles), monto que no incluye el IGV, intereses y moras, el cual será cargado en 1 cuota en aplicación de lo dispuesto en el artículo 177° del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por D.S 009-93-EM, y que será incluido a partir de la siguiente facturación. Se adjunta detalle del Cálculo de Recupero, Constancia de Aviso Previo de la Intervención (copia), Acta de Intervención (copia), Diagrama Eléctrico de la Irregularidad (copia), vistas fotográficas.

De conformidad con lo establecido en la Norma DGE "Reintegro y Recuperos de Energía Eléctrica " RM N° 571-2006-MEM/DM, de fecha 29.11.06, le comunicamos que a partir de la presente notificación, cuenta con el derecho a presentar reclamo si considera que el recupero a aplicar no es procedente o no está de acuerdo con el monto calculado para dicho recupero, el cual de ser el caso, deberá ser ingresado en cualquiera de nuestros Centros de Servicios autorizados.

Sin otro particular, me despido no sin antes informarle que cualquier consulta adicional sírvanse comunicarse con su ejecutivo comercial Teresa Rodrigo a la casilla electrónica trodrigo@edelnor.com.pe o al teléfono 517-2906.

Atentamente

VICTOR A. CHAVEZ MONTOYA Sección Control de Pérdidas EDELNOR S.A.A

cc. Archivo



POT CONTRATADA Nº DE CLIEN 1865193

EN HP :

NOMBRE: SERPAR LIMA

2023

DOS CABLES ADICIONALES EN LA TOMA F1, FASES RYT

FECHA DETECCION: 19/10/2011

O KW

ANOMALIA: NOTIF.:

CONSTINUOS NO DECISTO ADOS (ADT 1770)

| RME | |
|-------------------|--|
| DE REF. | |
| DATOS DEL CLIENTE | |
| DATOS DEL CLIENTE | |
| S NO KEGISI | |
| SI RADOS (AR. | |
| ANI. III | |

DATOS PARA CALCULO DE RECUPERO

FECHA NORMALIZACION:

19/10/2011

FACTOR: 20,00 TARIFA: BT3

MARCA

ELSTER

DISTRITO: LIMA CERCADO

MEDIDOR: 4638469

DIRECCION: AVENIDA ARGENTINA -EN FP: 32,00 KW

PRIMERO : En cuadro adjunto se muestran los consumos válidos registrados antes de la falla para el registro de consumos de los parámetros de energia activa (kWh). y valores de máxima demanda (kW), los cuales servirán para el cálculo de dichu

Evaluación de consumos promedio anteriores a la condición defectuosa:

| CONSUMO ENERGIA BASE PROM/DIARIO 248,29 148,54 | | julio-10 21/07/2010 | agosto-10 23/08/2010 33 200,00 8.493 | Consumos Anteriores a la septiembre-10 22/09/2010 30 200,00 7.408 4.556 | 7.190 | O 70 |
|--|--|---------------------|--------------------------------------|---|--------|---------------|
| JIARIO | Î | _ | | | | LECTURA |
| | | | 33 | 30 | 30 | LECTURA |
| | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | MEDIDA |
| 248,29 | | | 8.493 | 7.408 | 7.190 | REGISTRADO |
| 148,54 | | | 4.697 | 4.556 | 4.561 | REGISTRADO |
| 51,14 | 100 Sec. 100 | | 1.692 | 1.590 | 1.473 | REGISTRADO |
| | The Market Designation of the Control of the Contro | O'CO | 40,5 | 38,0 | 38,7 | 7 |
| | A PARTY OF THE PROPERTY OF THE | | 4.00 | 1 ± | 41,5 | REGISTRADO HP |

CONSUMOS REGISTRADOS: En cuadro adjunto se muestra el periodo de meses que presentan los consumos facturados con la anomalia en la medición.

CONSUMO FACTURADO SEGUNDO: Fecha Notif septiembre-11 agosto-11 julio-11 junio-11 marzo-11 febrero-11 enero-11 diciembre-10 noviembre-10 octubre-10 abril-11 mayo-11 20/07/2011 20/09/2011 22/11/2010 22/12/2010 21/01/2011 18/02/2011 22/03/2011 20/04/2011 23/05/2011 22/06/2011 19/08/2011 19/10/2011 FECHA DIAS 29 33 28 30 29 28 32 3 8 8 KWH FP 6.883,2 6.303,8 6.258,6 7.058,6 6.121,4 7.051,4 5.974.0 6.582,6 6.320,8 AH HAY 3.753,0 3.893,0 3.899,2 4.290,2 3.873,0 3.593,6 3.861,2 3.666,0 3.504,0 4.140,8 REGISTRADOS 1.086,2 1.145,2 1.149,2 1.674,2 1.302,8 1.430,0 937,0 457,4 713,2 767,4 774,2 774,8 KVARH FACTURADOS 8 8 8 8 888888 POT. DISTRIBUC FP FACTURADA 0,000,000 0,0 0,0 0,000 POT. GENERAC FP FACTURADA 888 0,0 8 8 8 8 0,0 9 000 POT. DISTRIBUC HP FACTURADA 0,0 36,4 37,0 37,6 37,6 37,6 40,9 41,7 41,7 POT. GENERAC HP FACTURADA 34,9 35,1 36,5 35,6 36,3 37,5 37,7 37,7 34,0

CONSUMO RECOSTRUIDO: Con base en el cuadro anterior (segundo) se determinan los consumos estimados como debieron de ser facturados en condiciones normales:

| octubre-10 22/10/2010 | noviembre-10 22/11/2010 | diciembre-10 22/12/2010 | estello-1. | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------|----------|-------|----------|----------------------|----------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|
| - | 31 | 30 | 5 | 200 | - | 28 | 28 | 29 28 | 28 29 33 | 28 22 23 33 | 33 33 33 32 29 32 29 32 29 32 29 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 | 32 28 28 28 29 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 | 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3 | 32 33 33 33 32 32 | 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 |
| - 10 | 7.697,07 | 1.691,01 | 7.007,07 | 7 697 07 | | 7.697,07 | 7.697,07 7.697,07 | 7.697,07 7.697,07 7.697,07 | 7.697,07 7.697,07 7.697,07 7.697,07 | 7.697,07 7.697,07 7.697,07 7.697,07 7.697,07 | 7.697,07 7.697,07 7.697,07 7.697,07 7.697,07 7.697,07 | 7,697,07 7,697,07 7,697,07 7,697,07 7,697,07 7,897,07 | 7.687,07 7.687,07 7.697,07 7.697,07 7.697,07 7.697,07 7.697,07 | 7.697,07 7.697,07 7.697,07 7.697,07 7.697,07 7.697,07 7.697,07 7.697,07 | 7,200,48 7,697,07 7,697,07 7,697,07 7,697,07 7,697,07 7,697,07 7,697,07 7,697,07 |
| | 4.604,87 | 4.504,07 | | 4 604 87 | | 4.604,87 | 4.604,87 | 4.604,87 4.604,87 | 4.604,87 4.604,87 4.604,87 4.604,87 | 4.604,87 4.604,87 4.604,87 4.604,87 | 4.604,87 4.604,87 4.604,87 4.604,87 4.604,87 | 4.604,87 4.604,87 4.604,87 4.604,87 4.604,87 4.604,87 | 4.604,87 4.604,87 4.604,87 4.604,87 4.604,87 4.604,87 | 4.604,87 4.604,87 4.604,87 4.604,87 4.604,87 4.604,87 4.604,87 | 4.504,87 4.604,87 4.604,87 4.604,87 4.604,87 4.604,87 4.604,87 4.604,87 |
| | 1,585,33 | 1,000,00 | A FOR 33 | 1.585.33 | | 1.585.33 | 1.585,33 | 1.585,33 | 1.586,33 1.586,33 1.585,33 | 1.585,33 1.585,33 1.585,33 1.585,33 | 1.885,33 1.885,33 1.885,33 1.885,33 1.885,33 | 1.885,33 1.885,33 1.886,33 1.886,33 1.886,33 | 1.585,33 1.585,33 1.585,33 1.585,33 1.586,33 1.686,33 | 1,585,33 1,585,33 1,585,33 1,585,33 1,585,33 1,585,33 1,585,33 1,585,33 | 1.483,05 1.585,33 1.585,33 1.585,33 1.585,33 1.585,33 1.585,33 1.585,33 |
| | 0,0 | 9,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,00 | 9 | 23 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 0,00 | 0.00 | 9.00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 12/10 | 45.79 | 42.10 | 41,75 | 41,75 | | 41,75 | 41,75 | 41,63 | 41,63 41,63 41,75 | 41,63 41,63 41,63 41,75 | 41,63 41,63 41,63 41,63 41,75 | 41,53 41,53 41,53 41,53 41,53 41,53 | 41,63 41,63 41,63 41,63 41,63 41,63 41,63 | 41,63 41,63 41,63 41,63 41,63 41,63 41,63 |
| | | 41.63 | 41,63 | 41,63 | 41,00 | | 41,00 | 41,63 | 41,63 41,63 | 41,63 41,63 41,63 | 41,83 41,83 41,83 41,83 | 41,63 41,63 41,63 41,63 41,63 | 41,53 41,53 41,53 41,63 41,63 | 41,53 41,53 41,53 41,53 41,53 41,53 41,53 | 41,63 41,63 41,63 41,63 41,63 41,63 41,63 |





CONSTANCIA DE AVISO PREVIO DE INTERVENCION

| FECHA DE NOTIFICACION |
|---|
| Suministro Nº |
| Titular |
| Dirección del Predio |
| En cumplimiento de las disposiciones establecidas en: - El Artuculo 171 del Reglamento de la Ley de Conseciones Eléctricas - D.S. № 009-93-EM. - El Numeral 7.1 de la Norma DGE *Reintegros y Recuperos de Energia Eléctrica* |
| Hacemos de su conocimiento que nuestra empresa ha considerado necesario efectuar lo siguiente: - Evaluación general de la conexión eléctrica - Evaluación general del sistema de medición |
| La misma que se realizará: - Fecha - Hora Siendo esto así, le agradeceremos brindar las facilidades del caso a nuestro personal que ejecutará dichas actividades, no sin antes informarle que usted podrá estar presente durante la ejecución de dicha evaluación. Atentamente. |
| Personal Contratista al servicio del Concesionario |
| Apellidos y Nombres: D.N.I : |
| CARGO DE RECEPCION |
| Nombres y Apellidos |
| D.N.I. |
| Relación con el titular |
| Fecha de recepción |
| Hora de recepción |
| IMPORTANTE: Firmar sólo si este aviso se realiza antes de la intrvención |




Barranca aquellos usuarios de dicha localidad.

Eirma dal Clianta

ACTA DE INTERVENCIÓN Nº GC - 0002023

| eñor (a) :_ · | j., | <u> </u> | <u>Cir.</u> Wayan | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 2.25 | (⁹ a. | 1 (1 f C) | Japan J. | Ray St. | |
|--|---------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| rección :_ = | echa Inicio | 1.48 | 710 / | Horo Ini | iolo: 14135 | <u></u> | Each | a Termino: | | | | | i se e |
| | | | ,, | | | | | | | | | | |
| to take attendance to the | 2007 / / | | | | siguiente cau | isal de | recu | pero (marcar o | | de las Condid | oionan dal S | uminietro | |
| | | | de Facturación de Medición | 1 | | | | | | <u>de las Condic</u> n Autorización | | | |
| | | | | de Medición | | | | | | | 5000 at 6. | | |
| casionando (| consumos | no regi | istrados por | el medidor. | | | | | | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | |
| tros suministr | os del pre | dio: 1) | | | 2) | | | | | DE NEGO | | | |
| escripción d | etallada d | le la irre | | | estile , | 102 | e i o | pole's | RC V | 1 <u>40</u> | TOWN IN | <u> </u> | ····· |
| | | | <u> </u> | f 3. | | | | | | | E | | |
| atos del Equ | <u>ipo de Me</u> | dida en | contrado: | | | | | | | | | | |
| stado | Blon | | Marca | 51518 | | Sello Ca | | | | | papel (plo | | |
| ° de Medidor | 4638 | 463 | Factor Model | | E 040004 | Sello C Sello B | | ~~~ | 5943 873 | Amp | . Termoma | g. L | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| ° de Serie | L., | l | I Model | ٠ <u>١ </u> | | 5 14 5 14 | | | | | · · · · · · | f = | ar Lua I |
| | Medidor F nedidor or | Abstraction 1 | SI NO | | una de Medid ica Rota | or Rota | S | | | | sin Tapa en mal es | - | SI NO |
| | | - | | | iou i tota | _ | - | | | | | | |
| Selle Stado de m | os Nuevos li edición a | | | andado 1 lización: | | S | ello Ca | andado 2 | | s | ello Bornera | | <u></u> |
| ANTES | igene e na | Medición d | | Amperimet. | Med. Prim. | Med. S | ecun | . Pot Medida | as | kVA. | kW. | kVA | f. p. |
| 3 GEORG - CO. | The second second second | R-S | 21/ | v. | 7 4 | | *: | Pinza Watim | ét. | 4 44 | | | 1 1905 Ž |
| Tensión | Fase | S-T | 9 (-1 | Corriente | | | | Pinza Ampei | rios | | | | |
| | Fase | : T-R | | | | (5.145,000.0 | ÷ | Ctes.Inst/Me | didor | CAN'S CAN | | <u> </u> | |
| stado de m | edición d | despué: | s de la noi | malización | 1: | 1 1 | | | | | | | 12 |
| DESPUÉS | 5 N | Medición d | de Voltios | Amperimet. | Med, Prim. | Med. S | | | | kVA. | kW. | kVA | R f. p. |
| | Fase | R-S | | | | 0.5 | | Pinza Watim | | 7.45 | | ļ | |
| Tensión | Fase | S-T | | Corriente | | 13.4 | | Pinza Ampe | | F1,34 | | 1,55 | |
| | | 7-R | a 3 8 | | | A. F. A. | ia akt | Ctes.inst/Me | didor | 134 | | * 1 54 * | |
| ventario de | | | | | | _ | | | | | | | |
| | ntidad | | Equipo | | Potencia | | iro 1 | Cantidad | | Equi | ро | - P | otencia |
| 01 02 | | | | | | | 02 | | | | | | |
| 03 | | | | | | | 3 | | <u> </u> | | | | |
| 1. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | <u></u> | | | Cliente pern | nitió in | venta | ario: SI | | NO | | | |
| rabajos de n | ormalizac | <u>ión reali</u> | izados y pr | ogramados. | Ĺ | | | | | | | | |
| N° | | tida | | Realizada | Programad | | | | artida | | Realiz | ada | Programa |
| 01 Cambio/repo 02 Reposición | | | | | | 06 07 | | bio de chapa bio de tapa | | | | | |
| 03 Cambio/repa | aración acom | etida hasta | | | | 08 | | bio de mica | | | | | **** |
| 04 Cambio de o 05 Soldar tapa | aja toma T-3 | 0, L, ö LT | | | | 10 | | ne de Vereda endización de co | nexión | | | -+ | |
| | normalizació | in program | nadas se llevar | án a cabo nrevi | ia evaluación v a | | | erior. La orden pu | | gar a eliminars | e de correspo | nder. | , <u></u> |
| | | | | | | | | 5 | | | | | |
| I UCICLOIDIU | | | | | 8 | | | n D.N.I. N° | | | | a preser | nte notificac |
| | | | | | | | | | | (5) | | ned a | |
| n su condición | | storior== | nto EDELNIC | DCAAana | lizará la fectura | ción del | client | e y de correspoi | nder ee | e efectuará un | recupero de | eneraia | no reaistrad |



| Ē. | Se company 2 cables asicionales en la isona. Tare Ry T que alimentan al Ginasio |
|------------|---|
| (s | to money work as Linia |
| | noticios & se costo dicha conexioni. |
| | cooleans et Aprillandia Collos (espaintes pains |
| <u>aut</u> | reception to a supportain of die of magazine. |
| | |

Firma del Cliente

Inspector





| SUMINISTRO | 1865193 |
|------------|------------|
| ACTA | 2023 |
| FECHA | 19/10/2011 |



Caja Portamedidor







| SUMINISTRO | 1865193 |
|------------|------------|
| ACTA | 2023 |
| FECHA | 19/10/2011 |




Caja Portamedidor




Caja Toma F1



SUMINISTRO ACTA FECHA 1865193 2023 19/10/2011




Toma de carga en caja toma F1




Instalaciones dentro del parque SERPAR LIMA

SUMINISTRO ACTA FECHA 1865193 2023 19/10/2011



Toma de carga conexión indebida Fase T – cable negro




Toma de carga conexión indebida Fase R – cable blanco


 SUMINISTRO
 1865193

 ACTA
 2023

 FECHA
 19/10/2011




Configuración irregularidad





SUMINISTRO ACTA FECHA 1

1865193 2023 19/10/2011



Vista PARQUE SERPAR LIMA



ACUERDO DE TRABAJO CONJUNTO ENTRE EL PROGRAMA GIMNASIOS MÓVILES DE LA SOLIDARIDAD "MuniGYM" Y EMPRENDEDORES

La Municipalidad Metropolitana de Lima a través de la Sub Gerencia de Organizaciones Juveniles de la Gerencia de Participación Vecinal dirige, coordina y ejecuta el Programa de Gimnasios Móviles de la Solidaridad MuniGYM, en adelante EL PROGRAMA orientado a brindar espacios libres para la práctica de actividades anaeróbicas y aeróbicas dirigidas a pobladores de escasos recursos económicos de las zonas periféricas de Lima Metropolitana, contribuyendo así con el cuidado y mejora de la salud de la población.

La Sub Gerencia de Organizaciones Juveniles, en adelante LA SOJ y HENRY YOVANI BURGA CASTRO, con DNI Nº 27375008, en adelante EL EMPRENDEDOR, responsable de la conducción del Gimnasio Móvil de la Solidaridad "MuniGYM" ubicado en el distrito de CERCADO DE LIMA, acuerdan trabajar en conjunto para fomentar el cuidado de la salud de la población participante en el Programa, que tendrá una duración no menor a 36 meses a partir de la firma del presente convenio, pudiendo ser renovado en caso de que ambas partes estuvieran de acuerdo.

OBLIGACIONES DE LA SOJ: La Sub Gerencia de Organizaciones Juveniles se compromete a:

- a. Proveer, en condición de préstamo, la infraestructura física para el desarrollo de las actividades anaeróbicas y acróbicas, conformado por (01) módulo tipo carpa de 300 metros cuadrados por 5m de altura, debidamente implementado para este fin, incluyendo el sistema eléctrico.
- b. Proveer de las mayores facilidades para contar con los servicios correspondientes.
- c. Determinar el lugar donde se ubicará el MuniGYM, coordinando con La Municipalidad Distrital todo lo requerido para su instalación.
- d. A controlar los ingresos y egresos que recaude el MuniGYM, así como el monitoreo del desarrollo de los servicios que brinde el Programa.

Asimismo, la Sub Gerencia de Organizaciones Juveniles se reserva el derecho de hacer las modificaciones y/o cambios que creyese conveniente al Programa; entendiéndose que estas decisiones tienen la única finalidad de mejorar las condiciones y resultados del Programa.

En el caso que EL EMPRENDEDOR no cumpliese con la óptima gerencia y administración del MuniGYM otorgada a EL EMPRENDEDOR, la Sub Gerencia tiene la prerrogativa de finalizar el Acuerdo de Trabajo de manera unilateral y sin previa comunicación.

EL EMPRENDEDOR se compromete a:

- a. Garantizar el desarrollo óptimo y adecuado de las actividades anaeróbicas y aeróbicas del Programa, dando cuenta a LA SOJ mediante informes semanales sobre el avance de los servicios que se brindan, sus horarios, asistencia y puntualidad de los profesores.
- Seleccionar y contratar el staff de profesores / instructores, administrativa u otro personal necesario para el desarrollo adecuado en el cuidado de la salud, dando cuenta a LA SOJ mediante informes mensuales.
- c. Preparar y proporcionar a los usuarios los equipos y servicios del PROGRAMA, necesarios para el logro de los objetivos que cada usuario se trace al iniciar su participación en el mismo.
- d. Entregar a LA SOJ, mensualmente y en formato físico y electrónico, los archivos de control de inscripción, servicios brindados, registro de los usuarios por servicio, informe de pago de mensualidad, relación de los colaboradores del PROGRAMA y demás necesidades para la buena conducción del mismo.

e. Recaudar los ingresos que por concepto uso efectivo de los servicios generen, emitiendo el respectivo recibo de pago. Para este efecto, LA SOJ, asignará talonarios de recibos de uso exclusivo para el Programa, que facilite llevar la contabilidad de ingresos de manera clara.

f. Entregar al PROGRAMA, entre el dia 1 y 3 de cada mes, el monto correspondiente a la cuota mensual para el pago de su crédito. Asimismo, el monto mensual correspondiente al seguro FOGAPI; sumas que serán depositadas en la cuenta que mantiene el EMPRENDEDOR en la Caja Metropolitana, según Art. 4 incisos 2 y 3 del Convenio de Cooperación Institucional entre la Caja Metropolitana y la Municipalidad Metropolitana de Lima.

g. Garantizar la adecuada conservación de los documentos de gestión del PROGRAMA.

h. Mantener en perfecto estado las instalaciones donde se brindará las actividades anaeróbicas y aeróbicas del Programa.

i. Facilitar permanentemente la información y/o documentación que solicite LA SOJ o EL

PROGRAMA.

j. Aportar conjuntamente en forma solidaria y equitativamente con los emprendedores responsables de otros Gimnasios Móviles Solidarios "MuniGYM", el importe que por concepto del seguro para los bienes y/o equipos establezca la dirección del PROGRAMA.

INGRESOS Y EGRESOS

LA SOJ y EL EMPRENDEDOR conviene que los servicios, de EL PROGRAMA, tengan una tarifa social de S/ 3.00 nuevos soles por sesión.

Los usuarios de EL PROGRAMA deberán cancelar el derecho (S/. 3.00 nuevos soles) por sesión efectiva en el gimnasio. Estos derechos constituyen los ingresos. EL PROGRAMA emitirá los comprobantes de pago respectivos y de lo recaudado se realizará la siguiente distribución:

10% para la cuenta de la Municipalidad Metropolitana de Lima

90% destinado al Emprendedor.

Del 90%, EL EMPRENDEDOR es quien asume el pago de honorarios del staff de profesionales, administrativa u otro personal necesario para el desarrollo adecuado del proceso de instrucción, administración, mantenimiento, seguridad u otro, lo que se constituirán como parte de los egresos. Asimismo, la inversión en la difusión del Programa.

WVANTBURGA CASTRO HENRY

DNI N° 27375008

JOSE CARLÓS JUAREZ ESPEJO DNI/N° 06625996

TRANSACCION EXTRAJUDICIAL

Conste por el presente documento privado la TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL, que celebran de una parte la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA DE LIMA NORTE S.A.A., en adelante EDELNOR, con R.U.C. N° 20269985900, debidamente representada por el VICTOR CHAVEZ MONTOYA identificado con D.N.I. N° 09633157, según poder inscrito en la Partida Electrónica # 11008737 del Libro de Sociedades Mercantiles del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX-Sede Lima, y de la otra parte, el Sr. Luis Max Villavicencio Torres con D.N.I. N° 08956204, en calidad de apoderado del Servicio de Parques de Lima (SERPAR – LIMA) con RUC N° 20145913544 usuario del Suministro N° 1865193 ubicado en el predio de el AV. ARGENTINA S/N , ALAMEDA LAS MALVINAS, en el distrito de CERCADO DE LIMA; en adelante EL DEUDOR, en los términos y condiciones siquientes:

PRIMERA.- EL DEUDOR es usuario del predio ubicado en el AV. ARGENTINA S/N , ALAMEDA LAS MALVINAS; en el distrito de CERCADO DE LIMA, según poderes otorgados por Personas Jurídicas Nacionales, Empresas de Derecho Público y las creadas por ley Servicios de Parques de Lima — SERPAR LIMA inscrita en la partida 03006731 de la Oficina Registral de Lima — SUNARP, y usuario del suministro eléctrico Nº 1865193 y reconoce adeudar a EDELNOR hasta el 03 de Noviembre de 2011, la suma de S/. 6.699.48 nuevos soles, dicho monto corresponde al Recupero por el Consumo No Registrado (no incluye intereses ni moras), a consecuencia de habérsele encontrado el día 19 de Octubre del 2011 la irregularidad denominada "Dos Cables adicionales en la toma F1, Fases R y T", descrita en el Acta de Intervención Nº 002023 la cual no permitía que se registre el real consumo del predio, dicho calculo ha sido efectuado en aplicación a lo que establece el Art. 177º, de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobada por Decreto Supremo Nº 009-93-EM, que señala que el cobro del recupero debe hacerse en 1 cuota considerando además intereses y recargos por mora.

SEGUNDA.- A la fecha, **EDELNOR**, al amparo del artículo 1221° del Código Civil viene requiriendo a **EL DEUDOR**, el pago en efectivo y en una sola cuota del monto señalado en la primera cláusula de la presente transacción, el cual no incluye, en caso de existir, montos que sean materia de reclamo, el valor de cortes efectuados, y todo débito en general pendiente de facturación, así como gastos administrativos. **EL DEUDOR** manifiesta que le es imposible cancelar la deuda al contado, por lo que solicita el otorgamiento de facilidades de pago.

TERCERA.- Con la finalidad de llegar a un acuerdo con EL DEUDOR, que solucione definitiva e integralmente la situación descrita, evitándose el ejercicio de las acciones legales por parte de EDELNOR para exigir la cancelación de su acreencia, con los intereses, costas y costos que originen un proceso, **EDELNOR y EL DEUDOR** convienen de común acuerdo, transigir el monto, forma de pago de la deuda, intereses y gastos administrativos, bajo las condiciones:

Monto de Deuda por CNR : S/. 6,699.48 Nuevos Soles

Cuota inicial : S/. 0.00 Nuevos Soles Saldo a pagar con Facilidades : S/. 6,699.48 Nuevos Soles

N° de Cuotas : 10 cuotas

Valor de cada cuota : S/. 669,95 Nuevos Soles

Tasa de Interés : 0.00 % Gastos Administrativos : 00

El Monto de Deuda por CNR equivalente a la suma de S/. 6,699.48 (incluye IGV) será cancelada, según lo acordado entre EL DEUDOR y EDELNOR. El valor de cada cuota se incluirá en las facturas mensuales de consumo del suministro N° 1865193 teniendo el mismo vencimiento de éstas. El retardo en cualquiera de las cuotas pactadas, devengará a favor de EDELNOR, los intereses compensatorios y moratorios calculados a la tasa máxima Oprevista por la Ley a partir de la fecha de vencimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Cualquier pago que efectúe **EL DEUDOR**, se imputará en el orden siguiente: 1° A la deuda descrita en la cláusula primera de la presente transacción y 2° Al consumo del mes devengado. Asimismo, primero se aplicará al pago de los intereses, gastos y finalmente al capital.



Huella Digital



INFORME DE REFACTURACION - CONSUMOS NO REGISTRADOS (ART.177º)

CONCLUSION del Análisis efectuado:

PRIMERO: La inadecuada medición ocasionó que no se registren correctamente en el medidor electrónico los consumos absorbidos por las instalaciones electricas del usuario.

SEGUNDO: Con respecto a la calificación de demanda máxima para el recupero corresponde a una calificación Presente en Punta.

TERCERO: Se realiza el recupero de consumos de energia y potencia activa tornando como base los consumos validos registrados por el medidor electrónico y mediante la diferencia de los consumos estimados y los consumos facturados.

CUARTO: Del analisis efectuado se determina una inadecuada medición, correspondiendo la aplicación de un recupero de consumas de constamidad a lo establecido en el articulo 17.7" inciso b del Regiamento de la Ley de Concesiones

CUARTO: Adricas que literalmente de: "El concesionaño, en los casos de consumos de energia consumida

aplicando la tarrifa vigente a la fecha de detección, correspondiente al tipo de servicio utilizado, considerando los intereses compensatorios y recargos por mora correspondientes.

QUINTO: Debido a la inadecuada medición, no se facturaron apropiadamente los consumos de energia y potencia, en all sentido en el cuadro adjunto se muestran los consumos a recuperar.

| PERI | ODO DEL | PERIODO DEL RECUPERO : | 0: | DESDE : | DESDE: diciembre-10 | HASTA: | 19/10/2011 | | | |
|--|-----------------|------------------------|-----------|--|----------------------|---------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| CONSUMO ESTIMADO | FECHA | DIAS | KWHFP | dh HMM | KVARH REGISTRADOS | KVARH FACTURADOS | POT. ACTIVA FP DISTRIBUIDA (KW) | POT. ACTIVA FP GENERACION (KW) | POT. ACTIVA HP DISTRIBUIDA (KW) | POT, ACTIVA HP GENERACION (KW) |
| Fecha Notif | 19/10/2011 | 29 | 1.709,81 | 714,22 | 1.025,63 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| septiembre-11 | 20/09/2011 | 32 | 1.114,47 | 753,67 | 872,13 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 5,19 | 7,61 |
| agosto-11 | 19/08/2011 | 30 | 1.376,27 | 938,87 | 817,93 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 4,61 | 6,73 |
| julio-11 | 20/07/2011 | 28 | 1.723,07 | 1.100,87 | 811,13 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 4,05 | 6,57 |
| junio-11 | 22/06/2011 | 30 | 1.438,47 | 464,07 | 810,53 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 4,05 | 5,09 |
| mayo-11 | 23/05/2011 | 33 | 638,47 | 711,87 | 648,33 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 3,24 | 5,99 |
| abril-11 | 20/04/2011 | 29 | 1.575,67 | 705,67 | 500,13 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 5,29 |
| marzo-11 | 22/03/2011 | 32 | 645,67 | 314,67 | 440,13 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 4,13 |
| febrero-11 | 18/02/2011 | 28 | 1.393,27 | 731,87 | 436,13 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 3,97 |
| enero-11 | 21/01/2011 | 30 | 813,87 | 851,87 | 11,13 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 4,61 |
| diciembre-10 | 22/12/2010 | 30 | 1.216,27 | 488,07 | 282,53 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,51 |
| noviembre-10 | 22/11/2010 | 31 | 865,27 | 241,87 | 155,33 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,73 |
| TOTAL RECUPERO | | | 14.510,54 | 8.017,55 | | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 24,19 | 84,19 |
| | | | | The state of the s | | | | | | - |
| | | 5 5 5 7 8 | | | | | | SNB | δ | 컹 |
| RECUPERO DE ENERGIA ACTIVA FP | IVA FP | | | | | | | kWh | | |
| RECUPERO DE ENERGIA ACTIVA HP | IIVA HP | | | | | | | KVVh | 0, 1665 8.1 | 1.3 |
| RECUPERO DE ENERGIA REACTIVA | CTIVA | | | | | | | kVARh | | 0,00 |
| RECUPERO DE POTENCIA ACTIVA DE DISTRIBUCION HP | TIVA DE DISTRIE | BUCION HP | | | | | | W. | | 4,19 1.160,64 |
| RECUPERO DE POTENCIA ACTIVA DE GENERACION HP | TIVA DE GENER | ACION HP | | | | | | kW | 21,39 54 | |
| REFACTURACION DE POTENCIA ACTIVA DE DISTRIBUCION FP | CIA ACTIVA DE D | ISTRIBUCION FP | | | | | | KW | | |
| REFACTURACION DE POTENCIA ACTIVA DE GENERACION FP | CIA ACTIVA DE G | ENERACION FP | | | | | *** **** ****************************** | kW | 13,22 (| 0,00 0,00 |
| TOTAL RECUPERO SIN INTERESES Y MORA (SIN I. G. V.) | NINTERESE | S Y MORA (S | N1 G. V.) | | | | | | | 5.677,52 SOLES |
| INTERES COMPENSATORIO | TORIO | | | | | | | | s. | 0,00 |
| G.V. | | | 524 | | | | | | 18% | 1.021,95 SOLES |
| INTERES MORATORIO | 0 | | | | | | | 2 : | | 0.00 |
| The same of the sa | | | | | | | | | | |



edelnor
subgerencia de operaciones comerciales
seccion control de Perdidas

INFORME DE REFACTURACION - CONSUMOS NO REGISTRADOS (ART.177º)

| N° DE CLIEN 1865193 | NOMBRE: SERPAR LIMA | DIRECCION: AVENIDA ARGENTINA - | DISTRITO: L | DISTRITO: LIMA CERCADO |
|---------------------|---|--------------------------------|---------------|------------------------|
| POT CONTRATADA | EN HP: 0 KW | | FACTOR: | |
| 2023 | FECHA DETECCION: 19/10/2011 | FECHA NORMALIZACION: | TARIFA: | ВТЗ |
| ANOMALIA | DOS CABLES ADICIONALES EN LA TOMA F1, FASES RYT | 3 | MARCA: ELSTER | ELSTER |

PRIMERO: En cuadro adjunto se muestran los consumos válidos registrados antes de la falla para el registro de consumos de los parámetros de energia activa (kWh), y valores de máxima demanda (kW), los cuales servirán para el cálculo de dich

Evaluación de consumos promedio anteriores a la condición defectuosa:

| STADO DE CONSUMOS PERIODO (EPA) MESES | PERIODO | FECHA | DIAS | FACTOR | KWH FP REGISTRADO | KWH HP REGISTRADO | KVARH REGISTRADO | KW REGISTRADO FP | REGISTRADO HP |
|--|-------------------------|-----------------------|------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | octubre-10 | octubre-10 22/10/2010 | 30 | 200,00 | 7.190 | 4.561 | 1.473 | 38,7 | 41,9 |
| Consumos Anteriores a la septiembre-10 | septiembre-10 | 22/09/2010 | 30 | 200,00 | 7 408 | 4.556 | 1.590 | 38,0 | 41,5 |
| condición defectuosa | agosto-10 | 23/08/2010 | 33 | 200,00 | 8.493 | 4.697 | 1.692 | 40,5 | 41,5 |
| | info-10 | 21/07/2010 | , | | | 30 | 200 000 | | |
| CONSUMOS | CONSUMOS PROMEDIO (EPA) | ₹ | 31 | 200,00 | 7.697 | 4.606 | 1.585 | 39,06 | 41,63 |
| CONSUMO ENERGIA BASE PROMIDIARIO | SE PROMIDIARI | 0 | | | 248,29 | 148,54 | 51,14 | | |

| CONSUMO FACTURADO | FECHA | DIAS | KWHFP | КМННР | KVARH REGISTRADOS | KVARH FACTURADOS | POT. DISTRIBUC FP POT. GENERAC FACTURADA FP FACTURADA | POT. GENERAC FP FACTURADA | POT. DISTRIBUC HP FACTURADA | POT. GENERAC HP FACTURADA |
|-------------------|------------|------|---------|---------|----------------------|---------------------|---|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Fecha Notif | 19/10/2011 | 29 | 5.490,7 | 3.593,6 | 457,4 | 00'0 | 0'0 | 0,0 | 0,0 | 0'0 |
| septiembre-11 | 20/09/2011 | 32 | 6.582,6 | 3.851,2 | 713,2 | 0'0 | 0'0 | 0,0 | 36,4 | 34,0 |
| agosto-11 | 19/08/2011 | 30 | 6.320,8 | 3.666,0 | 767,4 | 0,0 | 0'0 | 0,0 | 37,0 | 34,9 |
| julio-11 | 20/07/2011 | 28 | 5.974,0 | 3.504,0 | 774,2 | 0'0 | 0'0 | 0'0 | 37,6 | 35,1 |
| junio-11 | 22/06/2011 | 30 | 6.258,6 | 4.140,8 | 774,8 | 0,0 | 0'0 | 0'0 | 37,6 | 36,5 |
| mayo-11 | 23/05/2011 | 33 | 7.058,6 | 3.893,0 | 937,0 | 0'0 | 0'0 | 0,0 | 38,4 | 35,6 |
| abril-11 | 20/04/2011 | 29 | 6.121,4 | 3.899,2 | 1.085,2 | 0'0 | 0'0 | 0,0 | 39,5 | 36,3 |
| marzo-11 | 22/03/2011 | 32 | 7.051,4 | 4.290,2 | 1.145,2 | 0,0 | 0'0 | 0,0 | 40,9 | 37,5 |
| febrero-11 | 18/02/2011 | 28 | 6.303,8 | 3.873,0 | 1.149,2 | 0'0 | 0'0 | 0,0 | 41,7 | 37,7 |
| enero-11 | 21/01/2011 | 30 | 6.883,2 | 3.753,0 | 1.574,2 | 0'0 | 000 | 0'0 | 41,7 | 37,0 |
| diciembre-10 | 22/12/2010 | 30 | 6.480,8 | 4.116,8 | 1.302,8 | 0'0 | 0,0 | 0'0 | 42,1 | 39,1 |
| noviembre-10 | 22/11/2010 | 34 | 6.831,8 | 4.363,0 | 1.430,0 | 0'0 | 0'0 | 0,0 | 42,8 | 39,9 |
| octubre-10 | 22/10/2010 | | | | | | | | | |

| 1800 | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|------|----------|----------|----------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| CONSUMO ESTIMADO MES | FECHA | DIAS | KWH FP | КМН НР | KVARH REGISTRADOS | KVARH FACTURADOS | POT. ACTIVA FP DISTRIBUIDA (KW) | GENERACION (KW) | POT. ACTIVA HP DISTRIBUIDA (KW) | POT. ACTIVA HP GENERACION (KW) |
| Fecha Notif | 19/10/2011 | 29 | 7.200,48 | 4.307,78 | 1.483,05 | 0,0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 |
| septiembre-11 | 20/09/2011 | 32 | 70,769.7 | 4.604,87 | 1.585,33 | 0'0 | 00'0 | 00'0 | 41,63 | 41,63 |
| agosto-11 | 19/08/2011 | 30 | 7.697,07 | 4.604,87 | 1.585,33 | 0'0 | 00'0 | 00'0 | 41,63 | 41,63 |
| julio-11 | 20/07/2011 | 28 | 70,769.7 | 4.604,87 | 1.585,33 | 0'0 | 00'0 | 00'0 | 41,63 | 41,63 |
| Junio-11 | 22/06/2011 | 30 | 70,769.7 | 4.604,87 | 1.585,33 | 0,0 | 00'0 | 00'0 | 41,63 | 41,63 |
| mayo-11 | 23/05/2011 | 33 | 70,769.7 | 4.604,87 | 1.585,33 | 0'0 | 00'0 | 00'0 | 41,63 | 41,63 |
| abril-11 | 20/04/2011 | 29 | 7.697,07 | 4.604,87 | 1.585,33 | 0'0 | 00'0 | 00'0 | 41,63 | 41,63 |
| marzo-11 | 22/03/2011 | 32 | 70,769.7 | 4.604,87 | 1.585,33 | 0'0 | 00'0 | 00'0 | 41,75 | 41,63 |
| febrero-11 | 18/02/2011 | 28 | 7,697,07 | 4.604,87 | 1.585,33 | 0'0 | 00'0 | 00'0 | 41,75 | 41,63 |
| enero-11 | 21/01/2011 | 30 | 70,769.7 | 4.604,87 | 1.585,33 | 0'0 | 00'0 | 00'0 | 41,75 | 41,63 |
| diciembre-10 | 22/12/2010 | 30 | 70,769.7 | 4.604,87 | 1.585,33 | 0'0 | 00'0 | 00'0 | 42,10 | 41,63 |
| noviembre-10 | 22/11/2010 | 31 | 70,769.7 | 4.604,87 | 1.585,33 | 0'0 | 00'0 | 00'0 | 42,79 | 41,63 |
| octubre-10 | 22/10/2010 | | | | | | | | | |

INFORME Nº3 (1-2011 / SERPAR-LIMA / OAL / MML

BERVICIO DE PAROUES MUNICIPALIBAR METRRESTITAMA DE LIMA BEIBINA ABMINISTRACION DOCUMENTARIA

- 4 NOV 2011

Α

Sra. ANNA ZUCCHETTI

Presidenta del Consejo Administrativo de SERPAR-

UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO

Sr. Gonzalo Llosa Talavera

Gerente General de SERPAR-LIMA

ASUNTO

Centralización de funciones de áreas verdes en SERPAR-LIMA

REFERENCIAS:

a) Informe № 004-082-00001226, de fecha 08.09.2011, remitido por el Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

b) Memorando Nº 854-2011-MML-GAJ, de fecha 26.09.2011, suscrito por el Gerente de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

c) Memorando Nº 903-2011-MML-GP, de fecha 17.10.2011, remitido por el Gerente de Planificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

FECHA

03 de Noviembre del 2011

Por medio del presente y en relación al asunto de la referencia, cumplo con elevar a su superior despacho el presente informe:

I. ANTECEDENTES

El presente informe, relacionado con la centralización de funciones de áreas verdes en SERPAR-LIMA, cuenta con los antecedentes que a continuación se detalla:

- 1.1. Que, en Junio del año 2011, por encargo de SERPAR- LIMA, la Ing. Melissa Quiroz Plefke presentó el estúdio técnico denominado "Plan de Unificación de Manejo de las Áreas Verdes", el cual concluye en la necesidad de evaluar el manejo unificado de todas las áreas verdes de la ciudad de Lima, a fin de planificar y lograr su manejo integral, sobre la base de procedimientos administrativos y operativos uniformes que agilicen y mejoren el servicio de mantenimiento de las áreas verdes de Lima.
- 1.2. Que, en julio del presente año, sobre la base del estudio técnico antes mencionado, se presenta el "El Estudio Legal del Proceso de Unificación de Riego y Mantenimiento de las Áreas Verdes de Lima", elaborado por el Dr. Abdón Montalván Arroyo, bajo la supervisión de la Dirección de la Oficina de Asesoría Legal de SERPAR-LIMA, la cual propone la creación de una Comisión de Alto Nivel para procesar la unificación de las funciones de áreas verdes en la entidad, como entidad especializada en el manejo de áreas verdes y parques de Lima.
- 1.3. Mediante Oficio № 510-2011-SERPAR-LIMA/GG/MML del 31.08.2011, el Servicio de Parques de Lima remitió al Servicio de Administración Tributaria para su evaluación "El Estudio Legal del Proceso de Unificación de Riego y Mantenimiento de las Áreas Verdes de Lima", solicitado su opinión respecto de la propuesta de unificación antes mencionada.



- 1.4. Con Oficio № 511-2011-SERPAR-LIMA/GG/MML del 31.08.2011, el Servicio de Parques de Lima remitió a la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad Metropolitana de Lima el "Estudio Legal del Proceso de Unificación de Riego y Mantenimiento de las Áreas Verdes de Lima", solicitado su pronunciamiento respecto de la propuesta antes mencionada.
- 1.5. Mediante Oficio Nº 512-2011-SERPAR-LIMA/GG/MML del 31.08.2011, el Servicio de Parques de Lima remitió a la Gerencia de Planificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima el "Estudio Legal del Proceso de Unificación de Riego y Mantenimiento de las Áreas Verdes de Lima", solicitado su opinión respecto de la propuesta de centralización antes mencionada.

II. OBJETO

El objeto del presente informe es hacer de conocímiento de la Alta Dirección de SERPAR-LIMA, las acciones realizadas y las pendientes de implementar a efectos de conformar la comisión propuesta en el Estudio Legal antes mencionado, con la finalidad de centralizar en esta entidad las funciones relacionadas con las áreas verdes, así como los parques locales y metropolitanos que se encuentran bajo la administración de otros órganos de la corporación municipal metropolitana.

III. MARCO LEGAL

El presente informe se sustenta en la normatividad jurídica que a continuación se detalla:

- 3.1. Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
- 3.2. Ley № 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
- 3.3. Decreto Legislativo Nº 276, Ley de la Carrera Administrativa y su Reglamento el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM.
- 3.4. Ordenanza Nº 812, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima
- 3.5. Ordenanza Nº 758, que aprueba el Estatuto del Servicio de Parques de Lima.

IV. ANÁLISIS LEGAL

El presente informe legal se sujeta al análisis que, en relación al asunto mencionado en el encabezado, a continuación se pasa a detallar:

- 4.1 Que, a través del documento señalado en la referencia a), el Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima concluye que dicha entidad no resulta competente, por no estar vinculada a sus funciones, el pronunciarse respecto de propuestas para la unificación de la administración de funciones del SERPAR-LIMA, para efectos del manejo de las áreas verdes y parques locales del Cercado de Lima y otros. Sin perjuicio de ello, considera que el citado proyecto de unificación que se propone concluir el 31 de diciembre del 2011, no deberá generar modificaciones y/o variaciones de los costos anuales presupuestados que servirán como sustento de la determinación de los arbitrios del 2012.
- 4.2 Que, mediante el documento señalado en la referencia b), la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad Metropolitana de Lima da su conformidad al Informe



Nº 246-2011-MML-GAJ-SAAC, proveniente de la Subgerencia de Asuntos Administrativos, el cual recomienda que puede válidamente conformarse la comisión propuesta en el Estudio elaborado por nuestra institución, como paso previo a la modificación de los instrumentos de gestión que tendrán que proponerse al Concejo Metropolitano de conformidad con el numeral 4) del artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo, señala que desde el punto de vista financiero, deberá realizarse un análisis de la naturaleza del estudio, teniendo en cuenta, que SERPAR-LIMA asumirá funciones adicionales a las que viene realizando, lo que supone la asignación de recursos adicionales, así como personal especializado en el manejo de áreas verdes; finalmente recomienda que se debe considerar la participación de representantes de todos los órganos de la Corporación Municipal con injerencia en el tema objeto de análisis, a fin que puedan en la comisión manifestar sus puntos de vista en relación a la forma cómo deberá abordarse la problemática propuesta por SERPAR-LIMA.

4.3 Que, mediante el Memorando Nº 903-2011-MML-GP de fecha 17.10.2011, el Gerente de Planificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima da su conformidad al Informe № 137-2011-MML-GP-SDI proveniente de la Subgerencia de Desarrollo Institucional, el cual da su conformidad a la propuesta de unificar las funciones referidas a la administración, mantenimiento, riego y operación de las áreas verdes de la ciudad de Lima, porque permitiría el acceso de las economías de escala, el establecimiento de una política y fortalecimiento de la capacidad de control y monitoreo de las áreas verdes; en ese sentido, consideran que es necesario complementar el análisis técnico alcanzado con la información base del Estudio, sobre el rendimiento y calidad del servicio de riego y mantenimiento de las áreas verdes por cada organismo en evaluación, que permita sustentar que es SERPAR-LIMA por su trayectoria y eficientes servicios, la entidad más idónea y especializada para liderar la unificación del manejo de las áreas verdes; debiéndose incluir como parte del Informe Técnico sustentatorio para justificar la fusión de las funciones de riego y mantenimiento de las áreas verdes, el análisis de la estructura Organizacional que adoptará SERPAR-LIMA, el análisis de los Efectos Presupuestales y el Plan de Implementación de la propuesta.

CONCLUSIONES

Sobre la base del análisis antes mencionado, este despacho concluye tal como a continuación se pasa a detallar:

5.1. En relación al aspecto central de la opinión solicitada por SERPAR-LIMA, sobre la procedencia del manejo centralizado en esta entidad de las funciones relacionadas con las áreas verdes, así como la de los parques locales del Cercado de Lima y de los Parque Metropolitanos que se encuentran bajo la administración de otros órganos de la corporación municipal metropolitana, no existe observación alguna, es más la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional de la Gerencia de Planificación de la MML, concluye dando su conformidad a la misma, en razón de que "permitirá el acceso a economías de escala, al establecimiento de una política y normativa ambiental uniforme para la ciudad, la estandarización de los procesos, -así como- el, fortalecimiento de la capacidad de control y monitoreo de las áreas verdes.

TO DIRECTOR ASSESSMENT OF ASSISTMENT OF ASSI

- 5.2. En relación al aspecto legal, resulta necesario reformular parcialmente el proyecto de Decreto de Alcaldía propuesto, a efectos de conformar la Comisión de Alto Nivel que estaría encargada en un primer momento de procesar la unificación de funciones, dándole carácter de resolución de alcaldía, incorporándo a los Gerentes de Finanzas y de Administración de la Municipalidad Metropolitana de Lima, eliminando al Gerente de la SAT, así como excluyendo de su artículo primero el texto final "disponiendo su incorporación al Servicio de Parques de Lima (SERPAR-LIMA)", en la medida que esto formará parte de la Ordenanza que luego deberá emitirse.
- 5.3. En relación al aspecto técnico, la Gerencia de Planificación de la MML requiere el estudio técnico que sustente que "SERPAR-LIMA por su trayectoria y eficientes servicios, es la entidad más idónea y especializada para liderar la unificación del manejo de las áreas verdes". Adicionalmente es conveniente que dicho informe técnico incluya: "el análisis de la estructura organizacional que adoptará SERPAR-LIMA, el análisis de los efectos presupuestales y el Plan de implementación de la propuesta".

VI. RECOMENDACIONES

Sobre la base de las conclusiones antes señaladas este despacho recomienda las siguientes acciones a realizar con la mayor brevedad posible:

- 6.1. Encargar a la Gerencia de Areas Verdes y/o a la Consultora que elaboró el estudie técnico, a efectos de que su informe ponga énfasis a los aspectos requeridos por la Gerencia de Planificación de la MML.
- 6.2. Encargar a la Dirección de la Oficina de Asesoría Legal y/o al Consultor que elaboró el estudie legal, a efectos de reformular el decreto de alcaldía que conforma la Comisión de Alto Nivel que estaría encargada en un primer momento de procesar la unificación de funciones (Se acompaña proyecto de Resolución de Alcaldía).
- 6.3. Encargar a la Dirección de la Oficina de Planificación y Presupuesto de que organice y/o elabore la información relacionada con el análisis de la estructura organizacional que adoptará SERPAR-LIMA, el análisis de los efectos presupuestales y el Plan de implementación de la propuesta.

Sin otro particular, elevo a usted el presente informe con sus actuaciones a la fecha, a fin de que si lo cree conveniente, le de cumplimiento a las recomendaciones formuladas.

Atentamente

LUIS MAY LAVICENCIO TORRES

Director Oficina de Asesoría Legal

SERVICIO DE PARQUES

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA